

# **Informe de l'activitat notificada al Registre del Conjunt mínim bàsic de dades d'Atenció Primària (CMBD-AP)**

## **Any 2010**

Divisió de registres de demanda i activitat  
Octubre de 2011



Servei Català  
de la Salut



Equip redactor: Divisió de Registres de Demanda i d'Activitat  
Àrea de Serveis i Qualitat  
Servei Català de la Salut

© Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut

Barcelona, octubre de 2011

Des del web del Servei Català de la Salut es pot accedir a la publicació en format electrònic:  
<http://www10.gencat.net/catsalut/cat/prov.htm>

Contacte amb la Divisió de Gestió de Registres d'Activitat: [cmbd@catsalut.net](mailto:cmbd@catsalut.net)

## **Índex      Pàgines**

Introducció .....	<b>5</b>
Estructura del CMBD-AP .....	<b>6</b>
Metodologia .....	<b>7</b>
Dades bàsiques .....	<b>8</b>
Anàlisi de la qualitat de la notificació .....	<b>9</b>
Anàlisi de l'activitat notificada .....	<b>13</b>
➤ Dades globals .....	<b>15</b>
➤ Pacients assignats i visitats .....	<b>21</b>
➤ Taxes de visites i pacients .....	<b>25</b>
➤ Motius de consulta .....	<b>31</b>
➤ Diagnòstics i intervencions infermers .....	<b>39</b>
➤ Ingressos hospitalaris .....	<b>43</b>
Glossari .....	<b>53</b>
Annex 1: Motius de consulta (per CCS) .....	<b>55</b>
Annex 2: Diagnòstics infermers (per dominis i classes) .....	<b>65</b>
Annex 3: intervencions infermers (per dominis i classes) .....	<b>69</b>



## Introducció

El projecte de creació d'aquest registre es va iniciar l'any 2004. Entre els anys 2006 i 2008 es van fer 4 proves pilot en les quals van participar diversos equips d'atenció primària (EAP) de diferents entitats de proveïdors (EP), en representació de les tres patronals del sector: Institut Català de la Salut, Consorci Hospitalari de Catalunya i Unió Catalana d'Hospitals.

L'objectiu general del registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'atenció primària (CMBD-AP) és disposar d'informació sobre morbiditat de la població atesa als centres d'atenció primària. Aquesta informació, basada en criteris homogenis que permetin la seva integració i comparabilitat, ha de servir per millorar la qualitat dels processos de planificació, gestió i avaluació dels serveis d'atenció primària, tant específicament com en relació amb el conjunt de serveis sanitaris de Catalunya. El CMBD-AP forma part de l'aplicació CMBD del Pla de Sistemes del CatSalut que recull informació de diferents registres (hospitals d'aguts, salut mental, sociosanitari, urgències).

El mes de setembre de l'any 2009 es va començar el desenvolupament informàtic del Registre del CMBD amb la participació de les responsables del registre i de la Divisió de Sistemes d'Informació del CatSalut. Es preveu que entri en funcionament el gener de l'any 2012.

No obstant això, des del 2008, es recull de manera sistemàtica la informació de l'activitat de 6 equips d'atenció primària. De l'any 2010, a més dels 6 equips esmentats, disposem també d'informació de l'activitat de tots els EAP gestionats per l'ICS i de 6 nous EAP d'altres entitats proveïdores. La transmissió d'aquestes dades entre els proveïdors i el CatSalut, s'ha fet mitjançant una aplicació desenvolupada en HTML anomenada Gestió de Transferència de Fitxers (GTF).

L'informe que presentem correspon a l'activitat de l'any 2010 d'aquests equips d'atenció primària. Per tal de facilitar la interpretació d'aquest informe és recomanable la consulta del Manual de notificació del Registre del CMBD-AP. Des del web del Servei Català de la Salut es pot accedir a la publicació: [http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov\\_cmbdmanualnotificacio.htm](http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/prov_cmbdmanualnotificacio.htm)

## Estructura del CMBD-AP

Les variables del registre s'agrupen en dos blocs: les comunes als altres registres i les específiques d'atenció primària.

### Variables comunes

- **Identificatives personals**
  - codi d'identificació personal (CIP)
  - tipus de document identificatiu (Tdi)
  - codi del document identificatiu (Cdi)
  - tipus de document sanitari (Tcis)
  - codi del document sanitari (Cis)
  - cata de naixement
  - sexe
  - municipi de residència
  - districte municipal de residència (només per als residents a Barcelona ciutat)
  - país de residència
  
- **Relacionades amb el procés**
  - tipus d'activitat
  - règim econòmic
  - data de la visita
  - circumstància de la visita
  - derivació (a un altre centre)
  - unitat proveïdora de destí
  
- **Clínic-assistencials**
  - catàleg de diagnòstic
  - codi del diagnòstic (fins a 6 diagnòstics)
  - catàleg de procediment
  - codi del procediment (fins a 3 procediments)

### Variables específiques

- hora de la visita
- tipologia del professional
- data del diagnòstic (fins a 6, una per a cada diagnòstic)
- catàleg de diagnòstics infermers
- codi del diagnòstic infermer (fins a 4 diagnòstics)
- catàleg d'intervencions d'infermeria
- codi del catàleg d'intervencions d'infermeria (fins a 6 intervencions)

## Metodologia

- Les fonts utilitzades per a l'elaboració d'aquest informe són:  
Registre del CMBD d'atenció primària (CMBD-AP)  
Registre central d'assegurats (RCA)  
Registre del CMBD dels hospitals d'aguts (CMBD-HA)
- Per a les explotacions poblacionals (piràmide de població, taxa de visites i de pacients) s'ha utilitzat la població de referència assignada a cada un dels EAP que consta a l'RCA del CatSalut el 31 de desembre de 2009.
- La unitat de registre és el contacte o visita, que es defineix com, qualsevol tipus d'entrevista de caràcter assistencial entre el pacient i algun dels professionals que formen part de l'equip d'atenció primària (EAP) i que generi un enregistrament en la història clínica (HC) del pacient.
- Els pacients es comptabilitzen a partir del CIP. Per a les anàlisis de pacients només s'han inclòs els visitats en l'EAP que tenen assignat.
- Per a l'estudi de la cobertura i la freqüentació dels pacients s'han calculat les taxes brutes. S'han inclòs totes les visites fetes als pacients assignats a l'EAP entre les 8h i les 20h. Per a la comparació entre territoris, les taxes s'han estandarditzat per edat, pel mètode directe.
- La variabilitat de les taxes s'ha mesurat amb els estadístics següents:
  - Raó de variació (RV): és la raó entre el més alt i el més baix dels valors observats
  - Coeficient de variació ponderat (CVp): és el quocient entre la desviació estàndard i la mitjana de les taxes per àrea, ponderades per la població de cada àrea.
- L'edat es calcula a partir de la data de naixement i la data de contacte o visita.
- Per conèixer els motius de consulta s'han inclòs tots els diagnòstics correctes i notificats en qualsevol de les variables de diagnòstic. Per a la seva anàlisi s'ha utilitzat les agrupacions del Clinical Classifications Software (CCS), de l'Agency for Healthcare Research and Quality (HRQ) del Govern dels Estats Units, de l'any 2009. Aquesta classificació agrupa tots els codis diagnòstics en 285 categories.
- Per conèixer els diagnòstics infermers s'han inclòs tots els diagnòstics infermers correctes i notificats en qualsevol de les variables de diagnòstic d'infermeria. Per a la seva anàlisi s'ha utilitzat la classificació de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) versió 2007-2009, que agrupa tots els codis diagnòstics en 13 dominis i 47 classes.
- Per conèixer les intervencions d'infermeria s'han inclòs tots els procediments infermers correctes i notificats a qualsevol de les variables de procediment d'infermeria. Per a l'anàlisi s'ha utilitzat la classificació Nursing Intervention Classification (NIC), 5a edició, que els agrupa en 7 dominis i 30 classes.
- Per al càlcul de les hospitalitzacions potencialment evitables s'han utilitzat els criteris de l'HRQ. Corresponen a patologies en les que una adequada atenció ambulatoria pot prevenir la necessitat d'hospitalització, o en les que una ràpida intervenció pot prevenir complicacions o un empitjorament de la condició clínica del pacient.

## Dades bàsiques

<b>Període</b>	<b>2010</b>
<b>Equips d'Atenció Primària</b>	<b>294</b>
Cobertura (%)	79,9
<b>Entitats proveïdores</b>	<b>12</b>
Albera Salut SL, Consorci Castelldefels Ag. Salut (CASAP), Consorci Sanitari de l'Anoia, Consorci Serveis persones Vilanova i la Geltrú, Corporació de salut Maresme i Selva, CSC Vitae S.A., EAP Sarrià, SL, EAP Vallplasa Atenció Primària SL, Gestió de serveis sanitaris, Hospital de Figueres Fundació Privada, Institut Català de la Salut, Projectes sanitaris i socials SA	
<b>Visites totals</b>	<b>38.158.252</b>
- Distribució per sexes (%)	
Homes	44,2
Dones	55,8
- Mitjana d'edat (anys)	
Homes	46,7
Dones	50,4
<b>Població assignada</b>	<b>5.910.911</b>
Cobertura (%)	77,3
<b>Pacients assignats i visitats</b>	<b>4.250.573</b>
- Pacients visitats en la franja horària de 08h a 20h	4.212.258
- Taxa bruta de pacients (per 100h)	71,3
<b>Visites de pacients assignats</b>	<b>35.681.216</b>
- Mitjana de visites per pacient	8,4
- Visites realitzades en la franja horària de 08h a 20h	35.361.044
- Taxa bruta de visites (per 100h)	598,2

# Anàlisi de la qualitat de la notificació

En aquest apartat es reproduïxen les dades de l'informe de qualitat que s'envia a cada entitat proveïdora, amb el resultat de la validació de les dades trameses.

Les taules d'aquest informe permeten comparar els errors detectats en la validació, tenint en compte el denominador de respostes de cada variable.

Variables identificatives personals	1r semestre 2010	2n semestre 2010		
	%	Denominador	Errors	
			n	%
<b>CIP:</b>				
Valor erroni	0,0	18.539.344	7.711	0,0
En blanc	0,4	18.539.344	66.830	0,4
Incongruent amb dades municipi i règim econòmic	0,3	18.539.344	55.025	0,3
<b>Data de naixement:</b>				
Valor erroni	0,0	18.589.137	61	0,0
En blanc	0,0	18.589.137	637	0,0
Incongruent amb data de contacte	0,0	18.589.137	908	0,0
<b>Sexe:</b>				
Valor erroni	0,0	18.589.137	0	0,0
En blanc	0,0	18.589.137	658	0,0
<b>Municipi:</b>				
Valor erroni	0,0	18.574.922	23.205	0,1
En blanc	0,0	18.574.922	5.171	0,0
<b>Districte:</b>				
Valor erroni	0,0	32.391	0	0,0
En blanc	100,0	32.391	32.391	100,0
Incongruent amb municipi	0,0	32.391	0	0,0
<b>País:</b>				
Valor erroni	0,0	23.247	21	0,1
En blanc	22,6	23.247	6.770	29,1
Incongruent amb municipi	17,0	23.247	1.605	6,9
<b>Història clínica:</b>				
En blanc	59,8	66.830	47.023	70,4

Variables relacionades amb el procés	1r semestre 2010	2n semestre 2010	
	%	Denominador	Errors n   %
<b>Tipus d'activitat:</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0   0,0
En blanc	0,0	18.589.137	3.245   0,0
<b>Règim econòmic:</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0   0,0
En blanc	0,0	18.589.137	4.936   0,0
Incongruent amb CIP i/o municipi i/o país	0,4	18.589.137	75.455   0,4
<b>Data de contacte:</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0   0,0
En blanc	0,0	18.589.137	0   0,0
Incongruent amb període analitzat	0,0	18.589.137	0   0,0
<b>Circumstància de contacte</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0   0,0
En blanc	0,0	18.589.137	2.994   0,0
<b>Derivació:</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0   0,0
En blanc	0,0	18.589.137	0   0,0
<b>UP de destí:</b>			
En blanc	99,7	1.396.506	972.392   69,6
<b>Primer diagnòstic:</b>			
Valor erroni	0,1	18.252.293	20.002   0,1
En blanc	57,2	18.252.293	10.591.040   58,0
Incongruent amb sexe	0,0	18.252.293	1.087   0,0
<b>Altres diagnòstics (D2 - D6)</b>			
Valor erroni	0,2	3.766.490	7.490   0,2
Incongruent amb sexe	0,0	3.766.490	449   0,0
Duplicat	0,0	3.766.490	640   0,0
No correlatiu	0,0	3.766.490	4   0,0

Variables específiques	1r semestre 2010	2n semestre 2010	
	%	Denominador	Errors n    %
<b>Tipus d'atenció:</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0    0,0
En blanc	0,0	18.589.137	0    0,0
<b>Tipus de professional</b>			
Valor erroni	0,0	18.589.137	0    0,0
En blanc	0,9	18.589.137	189.530    1,0
<b>Data primer diagnòstic:</b>			
Valor erroni	0,0	18.252.293	638    0,0
En blanc	57,2	18.252.293	10.591.046    58,0
Incongruent amb data de contacte i/o naixement	0,2	18.252.293	47.089    0,3
Primer diagnòstic no informat	0,0	18.252.293	0    0,0
<b>Dates diagnòstics D2-D6:</b>			
Valor erroni	0,0	3.766.490	310    0,0
En blanc	0,0	3.766.490	0    0,0
Incongruent amb data de contacte i/o naixement	0,2	3.766.490	6.034    0,2
Primer diagnòstic no informa	0,0	3.766.490	0    0,0
<b>Primer diagnòstic infermeria:</b>			
Valor erroni	0,0	4.181.350	1070    0,0
En blanc	86,1	4.181.350	3.645.237    87,2
<b>Altres diagnòstics d'infermeria DIN2-DIN4:</b>			
Valor erroni	0,3	47.981	151    0,3
Duplicat	0,0	47.981	0    0,0
No correlatiu	0,0	47.981	0    0,0
<b>Procediments d'infermeria PIN1-PIN6:</b>			
Valor erroni	0,0	1.818.559	0    0,0
No correlatiu	0,0	1.818.559	0    0,0

# **Anàlisi de l'activitat notificada**



## Dades globals

- La cobertura dels EAP que han notificat és del 79,9% amb diferències importants entre governs territorials (GTS). No es disposa de dades dels equips dels GTS de la Cerdanya, Baix Penedès i la Val d'Aran (taula 1).
- En la població infantil els nens generen més visites que les nenes (52,4%) i en la població adulta les dones representen el 57,4% de les visites (taules 2a i 2b).
- Globalment, el 92,3% de les visites fetes als nens i el 93,8% de les visites als adults correspon a població assignada. Hi ha diferències importants en el percentatge entre les entitats proveïdores (taules 3a i 3b).
- La mitjana de visites per mes és de 3.179.854,3 (figura 1).
- El 54,0% de les visites d'un EAP les fa un metge/ssa d'atenció primària i el 32,6% professionals d'infermeria. Aquesta distribució varia: en la població menor de 15 anys el 60,1% de l'activitat la fa un pediatre/a i el 31,5% un infermer/a; en la població adulta el 64,2% de les visites són ateses per un metge/ssa de família i el 32,9% professional d'infermeria (figura 2).
- El 98,9% de totes les visites es fan entre les 8h i les 20h. i d'aquestes el 55,4% es fan entre les 9h i les 14h. (figura3).
- En la població infantil, el 51,7% de les visites que es fan dins de la jornada ordinària, són no programades. Aquest percentatge és del 45,3% en la població major de 15 anys.

Taula 1 Cobertura de la notificació dels EAP al Registre, per GTS. Any 2010

Govern territorial de salut de l'EAP	EAP existents al territori	EAP que notiquen	
	N	N	%
Alt Urgell	2	2	100,0
Cerdanya	1	0	--
Pallars Jussà - Pallars Sobirà	3	3	100,0
Val d'Aran	1	0	--
Pla de Lleida	22	22	100,0
Alt Camp i Conca de Barberà	4	3	75,0
Baix Camp	12	7	58,3
Baix Penedès	3	0	0,0
Tarragonès	13	9	69,2
Altebrat	4	4	100,0
Baix Ebre	5	5	100,0
Montsià	3	3	100,0
Alt Maresme - Selva Marítima	7	7	100,0
Baix Empordà	5	1	20,0
Alt Empordà	8	8	100,0
Garrotxa	4	2	50,0
Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	14	11	78,6
Ripollès	3	2	66,7
Anoia	9	9	100,0
Bages - Solsonès	15	12	80,0
Berguedà	3	3	100,0
Osona	11	9	81,8
Alt Penedès	3	3	100,0
Baix Llobregat Centre - Font Santa	15	15	100,0
Baix Llobregat l'Hospitalet - El Prat	14	12	85,7
Baix Llobregat Litoral	13	13	100,0
Baix Llobregat Nord	7	6	85,7
Baix Montseny	2	2	100,0
Barcelonès Nord - Baix Maresme	24	16	66,7
Garraf	6	6	100,0
Vallès Oriental Central	10	10	100,0
Maresme	13	10	76,9
Baix Vallès	5	5	100,0
Vallès Occidental Est	20	19	95,0
Vallès Occidental Oest	12	2	16,7
Alta Ribagorça	1	1	100,0
Barcelona ciutat			
Barcelona - Litoral - Mar	14	11	78,6
Barcelona - Esquerra	20	15	75,0
Barcelona - Dreta	18	9	50,0
Barcelona - Nord	19	17	89,5
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>294</b>	<b>79,9</b>

Taula 2a Nombre de visites dels pacients menors de 15 anys i mitjana d'edat per EP i sexe. Any 2010

< 15 anys

EP	Homes		Dones		Total	
	Visites N	Mitjana d'edat (anys)	Visites N	Mitjana d'edat (anys)	Visites N	Mitjana d'edat (anys)
1	18.292	3,6	16.070	3,5	34.362	3,6
2	8.505	4,9	7.820	4,6	16.325	4,8
3	3.191.505	4,7	2.894.211	4,8	6.085.716	4,8
4	7.165	5,0	7.793	5,1	14.958	5,1
5	1.679	5,2	1.531	5,3	3.210	5,3
6	50.294	4,7	45.757	4,7	96.051	4,7
7	7.701	4,4	6.512	4,5	14.213	4,4
8	1.784	4,8	1.359	5,6	3.143	5,1
9	15.694	4,9	14.079	5,1	29.773	5,0
10	7.399	4,9	6.586	5,4	13.985	5,2
11*	871	3,8	775	3,7	1.646	3,7
12**	2.765	4,2	2.542	4,0	5.307	4,1
<b>Total</b>	<b>3.313.654</b>	<b>4,7</b>	<b>3.005.035</b>	<b>4,8</b>	<b>6.318.689</b>	<b>4,8</b>

Taula 2b Nombre de visites dels pacients majors de 14 anys i mitjana d'edat per EP i sexe. Any 2010

> 14 anys

EP	Homes		Dones		Total	
	Visites N	Mitjana d'edat (anys)	Visites N	Mitjana d'edat (anys)	Visites N	Mitjana d'edat (anys)
1	52.125	57,9	70.055	57,7	122.180	57,8
2	29.307	58,5	36.934	58,1	66.241	58,3
3	13.025.795	57,0	17.568.758	58,0	30.594.553	57,6
4	21.874	54,6	32.609	53,1	54.483	53,7
5	13.804	64,0	15.862	64,1	29.666	64,0
6	247.056	54,0	343.380	53,1	590.436	53,5
7	50.691	61,0	74.130	62,3	124.821	61,8
8	16.632	60,1	24.888	63,0	41.520	61,9
9	43.326	54,5	55.905	54,6	99.231	54,6
10	31.159	56,8	42.171	58,0	73.330	57,5
11*	2.193	58,2	2.473	59,7	4.666	59,0
12**	14.704	63,4	22.250	64,6	36.954	64,2
<b>Total</b>	<b>13.548.666</b>	<b>57,0</b>	<b>18.289.415</b>	<b>57,9</b>	<b>31.838.081</b>	<b>57,5</b>

Nota: S'exclouen 1.482 visites amb la data de naixement i/o el sexe erronis

\* Només disposem de dades del mes de desembre

\*\* Només disposem de dades dels 4 últims mesos de l'any

Taula 3a Visites ateses, als pacients menors de 15 anys, segons la seva assignació per EP. Any 2010

< 15 anys

EP	Visites població assignada		Visites població no assignada		Visites sense EAP assignat %	Activitat total
	N	%	ABS residència <sup>1</sup> %	ABS no residència <sup>2</sup> %		
1	29.394	85,5	1,2	6,3	7,0	34.362
2	14.788	90,6	0,7	4,8	3,8	16.325
3	5.640.722	92,4	0,9	5,5	1,3	6.106.743
4	13.873	92,7	0,8	3,1	3,4	14.958
5	2.762	86,0	3,0	8,2	2,7	3.210
6	87.061	90,6	0,3	5,7	3,4	96.053
7	12.155	85,5	1,0	9,7	3,7	14.213
8	2.946	93,7	0,9	4,5	0,8	3.143
9	13.394	87,8	1,0	9,1	2,0	15.249
10	6.569	87,8	1,9	9,2	1,1	7.482
11*	1.583	96,2	2,6	1,2	0,1	1.646
12**	4.751	89,5	6,8	3,4	0,3	5.307
<b>Total</b>	<b>5.829.998</b>	<b>92,3</b>	<b>0,9</b>	<b>5,5</b>	<b>1,4</b>	<b>6.318.691</b>

Taula 3b Visites ateses, als pacients majors de 14 anys, segons la seva assignació per EP. Any 2010

> 14 anys

EP	Visites població assignada		Visites població no assignada		Visites sense EAP assignat %	Activitat total
	N	%	ABS residència <sup>1</sup> %	ABS no residència <sup>2</sup> %		
1	115.487	94,5	0,6	4,0	0,9	122.180
2	63.868	96,4	0,7	1,8	1,1	66.241
3	28.799.128	93,9	1,0	4,2	0,9	30.679.824
4	50.675	93,0	1,8	4,1	1,1	54.483
5	28.235	95,2	1,0	2,9	0,9	29.666
6	542.964	91,7	0,8	4,1	3,4	591.910
7	102.952	82,5	7,0	9,2	1,4	124.827
8	29.312	70,6	8,6	20,6	0,3	41.520
9	43.269	87,0	1,1	9,4	2,5	49.718
10	35.077	93,4	0,5	5,3	0,8	37.572
11*	4.555	97,6	0,6	1,8	0,0	4.666
12**	35.696	96,6	0,7	2,3	0,5	36.954
<b>Total</b>	<b>29.851.218</b>	<b>93,8</b>	<b>1,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>	<b>31.839.561</b>

<sup>1</sup> Visites de pacients residents a l'àmbit territorial de l'ABS de l'EAP.

<sup>2</sup> Visites de pacients NO residents a l'àmbit territorial de l'ABS de l'EAP.

\* Només disposem de dades del mes de desembre

\*\* Només disposem de dades dels 4 últims mesos de l'any

Figura 1 Nombre de visites per mes. Any 2010






Figura 2 Percentatge de visites per tipus de professional i grup d'edat. Any 2010



Nombre total de visites: 38.158.252  
 Tipus de professional no informat: 371.785 (1,0%)

Figura 3 Percentatge de visites per franja horària, grup d'edat i tipus de visita. Any 2010



## Pacients assignats i visitats

- La mitjana anual de visites per pacient és de 8,4 (7,9 els homes i 8,8 les dones). No s'observen diferències rellevants entre els menors de 15 anys i la població adulta (taula 4). El 88,0% dels pacients han estat visitats durant l'any, com a mínim dues vegades, per algun dels professionals de l'EAP i han generat el 98,6% de totes les visites (figura 4).
- El nombre de visites per pacient augmenta amb l'edat a partir dels 14 anys (figura 5). Els majors de 64 anys representen el 20% dels pacients i generen el 35,4% de les visites.
- La mitjana de visites per EP mostra diferències que van des de 3,6 a 8,0 en els menors de 15 anys, i de 6,6 a 10,4 en els majors de 14 anys (taula 5). En el cas dels adults, les diferències no estan relacionades amb l'edat: mitjanes baixes corresponen a pacients amb mitjana d'edat alta i viceversa.
- La distribució per grup d'edat dels pacients presenta diferències respecte a la distribució de la població assignada. El pes dels pacients menors d'1 any i els majors de 65 anys, respecte del conjunt de pacients visitats, és major que el que representen en la població assignada (figura 6).

Taula 4 Visites i pacients per grup d'edat i sexe. Any 2010


< 15 anys

	Nombre de visites i pacients			Mitjana de visites per pacient		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Total pacients	375.751	351.625	727.376	8,1	7,9	8,0
Total visites	3.061.105	2.768.893	5.829.998			
Pacients amb una visita	37.798	35.412	73.210			
Pacients amb més d'una visita	337.953	316.213	654.166	8,9	8,6	8,8
Visites	3.023.307	2.733.481	5.756.788			

> 14 anys

	Nombre de visites i pacients			Mitjana de visites per pacient		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Total pacients	1.622.365	1.900.832	3.523.197	7,9	9,0	8,5
Total visites	12.748.238	17.102.980	29.851.218			
Pacients amb una visita	235.825	198.590	434.415			
Pacients en més d'una visita	1.386.540	1.702.242	3.088.782	9,0	9,9	9,5
Visites	12.512.413	16.904.390	29.416.803			

Figura 4 Distribució dels pacients i de les visites. Any 2010




Taula 5 Mitjana de visites per pacient, per sexe i per EP. Any 2010

EP	<15			> 14		
	Nens	Nenes	Total	Homes	Dones	Total
1	7,7	8,0	7,8	8,7	10,5	9,6
2	7,3	7,2	7,2	6,7	7,4	7,1
3	8,2	7,9	8,0	7,8	9,0	8,4
4	7,6	8,3	8,0	7,2	9,0	8,2
5	3,8	3,4	3,6	7,5	7,6	7,6
6	7,6	7,5	7,5	9,3	11,4	10,4
7	5,0	4,8	4,9	7,3	7,3	7,3
8	5,9	4,8	5,4	7,7	8,1	7,9
9	7,5	6,9	7,2	6,3	6,7	6,6
10	7,6	6,9	7,3	6,9	7,7	7,3
11*	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,7
12**	3,7	3,6	3,7	3,4	3,5	3,5
<b>Total</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,4</b>

\* Només es disposa de dades del mes de desembre


\*\* Només es disposa de dades dels 4 últims mesos de l'any

Figura 5 Mitjana de visites per grup d'edat i sexe. Any 2010



Nota: S'exclouen 20 pacients (851 visites) amb la data de naixement i/o el sexe erronis

Figura 6 Pacients assignats i visitats per grup d'edat i sexe. Any 2010



## Taxes de visites i de pacients

- Les dades que es presenten en aquest capítol corresponen a l'activitat realitzada entre les 8.00h i les 20.00h als pacients visitats en el mateix EAP que tenen assignat.
- La taxa de pacients atesos (cobertura) és de 71,3 per 100 habitants assignats. Aquests pacients han generat 598,2 visites per cada 100 habitants assignats (freqüentació) (figures 7 i 8). S'observen diferències en aquests indicadors si s'analitzen per sexe, edat i govern territorial de salut (GTS) de l'EAP.
- La cobertura i la freqüentació dels pacients visitats és superior en les dones (75,3% vs 67,2% i 663,9 visites vs 532,1 per 100 habitants).
- Les taxes de pacients i de visites estan relacionats amb l'edat. En ambdós indicadors, tant en dones com en homes, els valors més alts s'observen en els grups d'edat de 0 a 4 anys i en els majors de 55 anys (figures 7 i 8).
- S'observen diferències entre l'activitat dels EAP per GTS. Les taxes de pacients atesos més altes, tant brutes com ajustades per edat, corresponen al GTS Albebrat i les més baixes a Barcelona-esquerra. Pel que fa a les visites, la taxa bruta més alta correspon al Pallars Jussà-Pallars Sobirà i l'ajustada per edat, a l'Alta Ribagorça. Les més baixes, tant brutes com estandarditzades corresponen a Barcelona-Esquerra (taula 6 i figura 9).
- Les diferències observades entre GTS dels indicadors ajustats mostren que, els que tenen una taxa de pacients més alt, han vist una vegada i mitja més de pacients que els que tenen la taxa més baixa. Pel que fa a taxa de visites, aquesta diferència és de 2,7 vegades (taula 7).
- L'anàlisi de la relació entre el percentatge de població atesa i la mitjana de visites per pacient mostra comportaments extrems: percentatges alts lligats a mitjana de visites altes i percentatges baixos amb mitjanes també baixes (figura 10). Aquestes diferències poden estar lligades a diversos factors com l'oferta de recursos en el territori i el nivell socio-econòmic.

Figura 7 Taxa bruta de pacients atesos per grup d'edat i sexe. Any 2010





Figura 8 Taxa bruta de visites per grup d'edat i sexe. Any 2010



Taula 6. Taxa bruta i estandarditzada de pacients atesos i de visites, per regió sanitària i GTS de l'EAP. Any 2010

Regió sanitària de l'EAP	Govern territorial de salut de l'EAP	Població N	Taxa bruta		Taxa estandarditzada	
			Pacients	Visites	Pacients	Visites
<b>Lleida</b>	Lleida	<b>358.076</b>	<b>74,8</b>	<b>722,8</b>	<b>74,6</b>	<b>706,7</b>
<b>Camp de Tarragona</b>		<b>322.273</b>	<b>72,6</b>	<b>626,1</b>	<b>73,1</b>	<b>646,4</b>
	Alt Camp i Conca de Barberà	54.488	77,8	679,8	77,3	657,1
	Baix Camp	108.633	70,6	620,9	70,8	631,7
	Baix Penedès	---	---	---	---	---
	Tarragonès	159.152	72,3	611,4	73,3	653,7
<b>Terres de l'Ebre</b>		<b>194.146</b>	<b>75,3</b>	<b>777,7</b>	<b>74,4</b>	<b>730,5</b>
	Altebrat	41.960	<b>81,7</b>	937,0	<b>79,7</b>	811,2
	Baix Ebre	82.187	72,6	726,6	72,1	695,5
	Montsià	69.999	74,5	742,1	74,1	719,2
<b>Girona</b>		<b>668.192</b>	<b>73,3</b>	<b>608,2</b>	<b>73,5</b>	<b>618,2</b>
	Alt Maresme - Selva Marítima	191.216	72,8	661,9	73,1	682,1
	Baix Empordà	35.431	76,1	587,4	76,4	597,8
	Alt Empordà	134.036	71,7	566,7	71,8	570,2
	Garrotxa	43.781	75,8	583,2	75,0	553,8
	Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	244.504	73,2	587,6	73,8	606,7
	Ripollès	19.224	79,9	722,0	78,2	655,8
<b>Catalunya Central</b>		<b>414.332</b>	<b>76,4</b>	<b>653,5</b>	<b>76,1</b>	<b>645,3</b>
	Anoia	110.408	72,8	588,2	72,6	592,6
	Bages - Solsonès	149.239	77,1	634,6	76,8	626,5
	Berguedà	37.091	81,6	790,5	79,4	725,2
	Osona	117.594	77,5	695,7	77,1	686,7
<b>Alt Pirineu i Aran</b>		<b>43.016</b>	<b>78,5</b>	<b>917,9</b>	<b>77,4</b>	<b>840,9</b>
	Alt Urgell	20.539	77,3	851,3	76,1	791,5
	Cerdanya	---	---	---	---	---
	Pallars Jussà - Pallars Sobirà	18.820	80,5	<b>979,9</b>	79,4	877,1
	Val d'Aran	---	---	---	---	---
	Alta Ribagorça	3.657	75,6	973,1	75,6	<b>943,3</b>
<b>Barcelona</b>		<b>3.910.876</b>	<b>69,6</b>	<b>564,5</b>	<b>69,7</b>	<b>565,9</b>
<b>Barcelona Sud</b>		<b>1.259.950</b>	<b>72,2</b>	<b>594,9</b>	<b>72,5</b>	<b>607,1</b>
	Garraf	146.885	66,9	534,0	67,2	545,8
	Alt Penedès	94.115	72,1	577,5	72,2	583,2
	Baix Llobregat Centre - Font Santa	330.959	71,9	575,4	71,9	580,4
	Baix Llobregat l'Hospitalet - El Prat	253.633	73,7	646,9	73,7	646,6
	Baix Llobregat Litoral	306.459	72,3	600,6	72,8	624,4
	Baix Llobregat Nord	127.899	76,4	611,2	77,0	648,4
<b>Barcelona Nord</b>		<b>1.392.395</b>	<b>73,7</b>	<b>619,2</b>	<b>74,1</b>	<b>638,9</b>
	Barcelonès Nord - Baix Maresme	335.322	73,5	739,9	73,8	755,9
	Maresme	201.577	74,0	615,7	<b>74,1</b>	628,7
	Baix Montseny	50.739	73,7	547,5	73,9	562,5
	Vallès Oriental Central	241.426	74,6	581,5	75,0	604,8
	Baix Vallès	99.979	74,6	560,2	75,4	591,2
	Vallès Occidental Est	436.884	73,0	574,3	73,4	593,1
	Vallès Occidental Oest	26.468	75,2	558,5	76,2	598,3
<b>Barcelona Ciutat</b>		<b>1.258.531</b>	<b>62,5</b>	<b>473,7</b>	<b>61,5</b>	<b>451,6</b>
	BARCELONA - Litoral - Mar	253.360	68,1	554,7	68,7	560,9
	BARCELONA - Esquerra	400.780	<b>55,2</b>	<b>382,7</b>	<b>53,2</b>	<b>351,5</b>
	BARCELONA - Dreta	252.662	60,9	442,6	59,5	413,2
	BARCELONA - Nord	351.729	67,9	541,6	67,1	516,3
<b>Total Catalunya</b>		<b>5.910.911</b>	<b>71,3</b>	<b>598,2</b>	<b>71,3</b>	<b>598,2</b>

Nota: les taxes s'han calculat per 100 habitants


Taula 7. Variació territorial dels indicadors d'atenció primària. Any 2010

Indicadors d'atenció primària	Regions sanitàries <sup>1</sup>		GTS	
	Raó màxim/mínim	Coefficient de variació ponderat %	Raó màxim/mínim	Coefficient de variació ponderat %
<b>Pacients</b>				
Taxa bruta de pacients atesos	1,3	6,6	1,5	7,9
Taxa estandarditzada de pacients atesos	1,3	7,2	1,5	8,6
<b>Visites</b>				
Taxa bruta de visites	1,9	13,4	2,6	19,7
Taxa estandarditzada de visites	1,9	14,0	2,7	19,1

<sup>1</sup> Regions sanitàries i territoris de Barcelona

Figura 9. Taxa estandarditzada de pacients atesos i de visites, per GTS de l'EAP

**Taxa estandarditzada de pacients per GTS**



**Taxa estandarditzada de visites per GTS**






Figura 10 Percentatge població atesa i mitjana de visites per pacient, ajustat per edat. Any 2010



## Motius de consulta

En aquest apartat s'analitzen els motius de consulta notificats al registre. Cal tenir en compte que la proporció de visites amb diagnòstic informat (un o més) és del 53,8%; en la resta de visites (46,2%) no hi consta cap diagnòstic, o bé és erroni.

- En els menors de 15 anys, l'anàlisi dels motius de consulta per grup de CCS, mostra que el grup més freqüent és el de *Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en la salut*. D'aquests, el 82% corresponen a Examen/avaluació mèdica (seguiment del nen sa), visitats per professionals d'infermeria en un 61,5% dels casos. *Les malalties de l'aparell respiratori i les dels sistema nerviós i òrgans dels sentits* són els altres grups més freqüents. Aquests tres grups acumulen el 74,8% de tots els motius de consulta dels nens (taules 8a i 9a).
- En la població adulta, els *Trastorns de l'aparell circulatori*, les *Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques i trastorns de la immunitat* i els *Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en la salut*, són els més freqüents i acumulen el 48,7% de tots els motius de consulta. La hipertensió essencial representa el 63,3% de tots els trastorns de l'aparell circulatori; la diabetis *mellitus* sense complicacions, el 47,6% de les malalties endocrines, nutricionals i metabòliques. Pel que fa al tercer grup més freqüent, el 51% de tots els motius correspon a Examen/avaluació mèdica (taules 8b i 9b).
- Els motius de consulta estan relacionats amb l'edat i el sexe. En els menors de 40 anys i per ambdós sexes els grups de diagnòstic més importants són els *Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en la salut* i les *Malalties de l'aparell respiratori*. Per als majors de 39 anys, tant en dones com homes, són rellevants les *Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques i trastorns de la immunitat*. En les dones entre 20 i 74 anys destaca el grup de diagnòstic de *Malalties del sistema músculoesquelètic i del teixit connectiu* (taula 10).

Taula 8a Motius de consulta dels pacients menors de 15 anys per grup de CCS, mitjana d'edat i sexe. Any 2010

< 15 anys

Grup de CCS	Pacients	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Nenes %
		N	%		
Malalties infeccioses i parasitàries	103.535	144.800	5,0	5,2	48,7
Neoplàsies	8.512	10.794	0,4	6,0	53,4
Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat	28.764	54.254	1,9	7,4	49,9
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics	5.117	9.118	0,3	6,1	41,7
Trastorns mentals	21.641	35.023	1,2	8,7	33,6
Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	136.111	221.398	7,7	4,9	49,0
Trastorns de l'aparell circulatori	11.226	15.857	0,5	5,6	43,8
Malalties de l'aparell respiratori	281.849	730.680	25,3	4,2	45,2
Malalties de l'aparell digestiu	122.010	186.938	6,5	4,7	47,6
Malalties de l'aparell genitourinari	31.572	48.155	1,7	5,1	44,6
Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi	945	1.316	0,0	2,5	85,6
Malalties de la pell i el teixit subcutani	36.716	50.378	1,7	6,0	49,1
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu	31.368	42.723	1,5	8,8	49,6
Anomalies congènites	17.851	26.205	0,9	3,1	43,4
Afeccions originades en el període perinatal	7.070	10.778	0,4	0,4	39,6
Lesions i intoxicacions	50.780	82.005	2,8	7,1	42,4
Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat salut	456.473	1.208.631	41,8	3,7	48,3
Causes externes de lesions i intoxicacions	11.827	14.236	0,5	5,3	49,1
<b>Total *</b>	<b>1.363.367</b>	<b>2.893.289</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>47,1</b>

\* Cal tenir en compte que en una visita d'un pacient es poden enregistrar més d'un motiu de consulta que poden pertànyer a diferents grups de CCS

Taula 8b Motius de consulta dels pacients majors de 14 anys per grup de CCS, mitjana d'edat i sexe. Any 2010

> 14 anys

Grup de CCS	Pacients	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Dones %
		N	%		
Malalties infeccioses i parasitàries	194.345	287.060	1,7	48,3	53,5
Neoplàsies	177.060	378.624	2,3	62,1	48,3
Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat	854.691	2.712.818	16,4	63,8	54,5
Trastorns mentals	117.127	257.292	1,6	61,3	69,5
Trastorns mentals	446.319	973.977	5,9	51,9	59,2
Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	541.774	931.357	5,6	55,9	58,3
Trastorns de l'aparell circulatori	876.746	3.040.111	18,4	68,9	53,9
Malalties de l'aparell respiratori	617.954	1.199.556	7,2	50,9	52,9
Malalties de l'aparell digestiu	461.983	809.572	4,9	51,2	51,8
Malalties de l'aparell genitourinari	392.582	741.118	4,5	60,4	56,2
Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi	64.390	129.616	0,8	32,1	98,9
Malalties de la pell i el teixit subcutani	185.389	373.476	2,3	51,1	50,4
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu	718.318	1.674.215	10,1	56,4	65,5
Anomalies congènites	21.242	29.989	0,2	51,9	58,6
Afeccions originades en el període perinatal	898	1.302	0,0	44,0	66,0
Lesions i intoxicacions	273.028	637.439	3,9	53,3	50,2
Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat salut	1.158.533	2.296.404	13,9	57,6	58,6
Causes externes de lesions i intoxicacions	47.695	78.478	0,5	52,1	55,1
<b>Total *</b>	<b>7.150.074</b>	<b>16.552.404</b>	<b>100,0</b>	<b>58,9</b>	<b>56,6</b>

\* Cal tenir en compte que en una visita d'un pacient es poden enregistrar més d'un motiu de consulta que poden pertànyer a diferents grups de CCS

Taula 9a Visites dels pacients menors de 15 anys per grup de CCS i professional. Any 2010

< 15 anys

Grup de CCS i categories més freqüents	Visites		Metge/ssa de família	Pediatre/a	Infermer/a	Altres
	N	%	%	%	%	%
<b>Malalties infeccioses i parasitàries</b>	<b>144.800</b>	<b>5,0</b>	<b>2,6</b>	<b>80,4</b>	<b>16,0</b>	<b>1,0</b>
Infeccions víriques (7)	108.697	3,8	2,9	80,2	16,0	0,9
Micosis (4)	16.845	0,6	2,0	91,1	4,9	2,0
<b>Neoplàsies</b>	<b>10.794</b>	<b>0,4</b>	<b>1,7</b>	<b>85,3</b>	<b>11,9</b>	<b>1,1</b>
Altres neoplàsies benignes (47)	9.600	0,3	1,2	89,9	8,0	0,9
Leucèmia (39)	618	0,0	2,8	24,3	70,9	2,1
<b>Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat</b>	<b>54.254</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>68,3</b>	<b>29,4</b>	<b>1,7</b>
Deficiències nutritives (52)	2.774	0,1	0,9	94,6	4,2	0,4
Diabetis mellitus sense complicacions (49)	3.905	0,1	1,5	41,5	52,9	4,1
<b>Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics</b>	<b>9.118</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>90,7</b>	<b>7,3</b>	<b>0,7</b>
Anèmies (59)	6.370	0,2	1,4	91,2	6,5	0,9
Trastorns hemorràgics i de la coagulació (62)	1.388	0,0	1,3	86,7	11,6	0,4
<b>Trastorns mentals</b>	<b>35.023</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>90,9</b>	<b>6,4</b>	<b>1,1</b>
Trastorns preadults (73)	21.503	0,7	1,2	91,2	6,9	0,7
Ansietat i trast personalitat, somàtics i dissociatius (72)	5.688	0,2	2,8	91,3	4,7	1,2
<b>Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits</b>	<b>221.398</b>	<b>7,7</b>	<b>2,1</b>	<b>91,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>
Otitis mitjana i afeccions relacionades (92)	87.539	3,0	1,8	95,3	1,5	1,4
Inflamació, infecció de l'ull (excloent la tuberculosa o per MTS) (90)	44.000	1,5	2,5	93,0	2,9	1,6
<b>Transtors de l'aparell circulatori</b>	<b>15.857</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>84,7</b>	<b>11,1</b>	<b>1,5</b>
Trastorns de vàlvula cardíaca (96)	9.739	0,3	0,4	90,1	8,4	1,1
Disrítmies cardíagues (106)	1.299	0,0	3,9	83,3	11,2	1,6
<b>Malalties de l'aparell respiratori</b>	<b>730.680</b>	<b>25,3</b>	<b>1,9</b>	<b>90,2</b>	<b>6,0</b>	<b>1,9</b>
Altres infeccions respiratòries de vies altes (126)	302.944	10,5	1,9	93,8	2,1	2,2
Bronquitis aguda (125)	136.671	4,7	1,2	93,3	3,3	2,3
<b>Malalties de l'aparell digestiu</b>	<b>186.938</b>	<b>6,5</b>	<b>1,4</b>	<b>77,5</b>	<b>3,8</b>	<b>17,3</b>
Infecció intestinal (135)	79.060	2,7	1,5	95,5	1,9	1,1
Trastorns de dents i maxil·lars (136)	48.171	1,7	1,0	32,7	3,2	63,1

Taula 9a (continuació)

Grup de CCS i categories més freqüents	Visites		Metge/ssa de família	Pediatre/a	Infermer/a	Altres
	N	%	%	%	%	%
<b>Malalties de l'aparell genitourinari</b>	<b>48.155</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>89,9</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7</b>
Altres trastorns genitals masculins (166)	18.775	0,6	0,7	91,9	6,4	1,0
Infeccions de vies urinàries (159)	13.297	0,5	2,6	90,0	5,8	1,6
<b>Malalties de la pell i el teixit subcutani</b>	<b>50.378</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>87,3</b>	<b>8,5</b>	<b>2,3</b>
Altres afeccions inflamatòries de pell (198)	14.657	0,5	1,8	92,3	4,6	1,3
Infeccions de la pell i el teixit subcutani (197)	14.455	0,5	1,8	84,3	10,8	3,1
<b>Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu</b>	<b>42.723</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>86,2</b>	<b>7,9</b>	<b>3,0</b>
Altres malalties d'os i deformitats musculoesquelètiques (212)	7.492	0,3	1,6	91,4	3,7	3,3
Espondilosi, tras. disc intervertebral i alt. mal esquena (205)	3.231	0,1	5,8	86,8	4,7	2,6
<b>Anomalies congènites</b>	<b>26.205</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>87,7</b>	<b>10,7</b>	<b>1,0</b>
Altres anomalies congènites (217)	13.895	0,5	0,5	88,3	10,1	1,1
Anomalies congènites genitourinàries (215)	6.824	0,2	0,5	89,2	9,5	0,8
<b>Afeccions originades en el període perinatal</b>	<b>10.778</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>81,6</b>	<b>17,2</b>	<b>0,9</b>
Icterícia hemolítica i perinatal (222)	3.848	0,1	0,2	84,6	15,0	0,2
Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal (219)	1.619	0,1	0,1	72,3	26,9	0,8
<b>Lesions i intoxicacions</b>	<b>82.005</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>55,4</b>	<b>36,6</b>	<b>4,7</b>
Lesió superficial, contusió (239)	10.842	0,4	4,3	64,1	13,0	18,6
Cremades (240)	8.077	0,3	0,8	15,8	79,8	3,6
<b>Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en estat salut</b>	<b>1.208.631</b>	<b>41,8</b>	<b>0,6</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>	<b>5,0</b>
Examen/avaluació mèdica (256)	990.010	34,2	0,3	32,6	61,5	5,6
Reaccions al·lèrgiques (253)	70.287	2,4	1,5	88,4	8,5	1,7
<b>Causes externes de lesions i intoxicacions*</b>	<b>14.236</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>	<b>81,4</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>
<b>Total</b>	<b>2.893.289</b>	<b>100,0</b>	<b>1,4</b>	<b>66,96</b>	<b>27,45</b>	<b>4,20</b>

\* L'anàlisi de les causes externes es presenta a l'annex 1

Taula 9b Visites dels pacients majors de 14 anys per grup de CCS i professional. Any 2010

> 14 anys

Grup de CCS i categories més freqüents	Visites		Metge/ssa de família	Infermer/a	Altres
	N	%	%	%	%
<b>Malalties infeccioses i parasitàries</b>	<b>287.060</b>	<b>1,7</b>	<b>83,6</b>	<b>14,2</b>	<b>2,1</b>
Infeccions víriques (7)	109.652	0,7	88,9	8,7	2,4
Micosis (4)	71.721	0,4	92,8	4,6	2,6
<b>Neoplàsies</b>	<b>378.624</b>	<b>2,3</b>	<b>76,3</b>	<b>22,1</b>	<b>1,6</b>
Neoplàsia maligna de mama (24)	37.255	0,2	74,3	24,4	1,2
Neoplàsia maligna de pròstata (29)	41.989	0,3	59,5	39,2	1,3
<b>Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat</b>	<b>2.712.818</b>	<b>16,4</b>	<b>57,4</b>	<b>40,8</b>	<b>1,7</b>
Diabetis mellitus sense complicacions (49)	1.291.994	7,8	43,0	54,8	2,2
Hiperlipidèmia (53)	813.880	4,9	74,8	23,9	1,3
<b>Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics</b>	<b>257.292</b>	<b>1,6</b>	<b>72,3</b>	<b>26,3</b>	<b>1,4</b>
Anèmies (59)	223.522	1,4	69,5	29,1	1,3
Trastorns hemorràgics i de la coagulació (62)	12.475	0,1	88,5	9,1	2,4
<b>Trastorns mentals</b>	<b>973.977</b>	<b>5,9</b>	<b>82,7</b>	<b>14,9</b>	<b>2,3</b>
Trastorns afectius (69)	266.146	1,6	89,5	8,6	1,9
Ansietat i trast personalitat, somàtics i dissociatius (72)	338.004	2,0	90,6	7,1	2,2
<b>Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits</b>	<b>931.357</b>	<b>5,6</b>	<b>82,6</b>	<b>14,9</b>	<b>2,5</b>
Altres trastorns d'orella i òrgans dels sentits (94)	217.444	1,3	62,1	35,5	2,5
Mal de cap (incloent-hi la migranya) (84)	96.747	0,6	89,2	7,9	2,9
<b>Transtors de l'aparell circulatori</b>	<b>3.040.111</b>	<b>18,4</b>	<b>51,7</b>	<b>46,1</b>	<b>2,1</b>
Hipertensió essencial (98)	1.925.661	11,6	43,2	54,9	1,9
Disrítmies cardíagues (106)	264.355	1,6	51,8	45,3	2,8
<b>Malalties de l'aparell respiratori</b>	<b>1.199.556</b>	<b>7,2</b>	<b>79,0</b>	<b>17,8</b>	<b>3,2</b>
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi (127)	200.235	1,2	71,3	27,1	1,6
Asma (128)	138.524	0,8	71,2	26,5	2,3
<b>Malalties de l'aparell digestiu</b>	<b>809.572</b>	<b>4,9</b>	<b>75,9</b>	<b>7,6</b>	<b>16,5</b>
Trastorns de dents i maxil·lars (136)	162.597	1,0	24,6	3,5	72,0
Infecció intestinal (135)	102.144	0,6	92,3	4,8	2,9

Taula 9b (continuació)

Grup de CCS i categories més freqüents	Visites		Metge/ssa de família	Infermer/a	Altres
	N	%	%	%	%
<b>Malalties de l'aparell genitourinari</b>	<b>741.118</b>	<b>4,5</b>	<b>85,8</b>	<b>12,1</b>	<b>2,1</b>
Infeccions de vies urinàries (159)	130.566	0,8	88,1	9,1	2,8
Hiperplàsia de pròstata (164)	105.425	0,6	87,0	12,2	0,8
<b>Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi</b>	<b>129.616</b>	<b>0,8</b>	<b>70,4</b>	<b>19,5</b>	<b>10,1</b>
Embaràs i/o part normal (196)	64.778	0,4	68,1	19,8	12,1
Maneig contraceptiu i procreatiu (176)	25.603	0,2	62,5	21,1	16,4
<b>Malalties de la pell i el teixit subcutani</b>	<b>373.476</b>	<b>2,3</b>	<b>64,3</b>	<b>32,5</b>	<b>3,3</b>
Infeccions de la pell i el teixit subcutani (197)	84.059	0,5	42,2	54,1	3,7
Úlcera crònica de pell (199)	43.748	0,3	13,6	82,0	4,4
<b>Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu</b>	<b>1.674.215</b>	<b>10,1</b>	<b>82,2</b>	<b>15,5</b>	<b>2,3</b>
Espondilosi, trastorns disc intervertebral i altres mals d'esquena (205)	679.485	4,1	76,7	20,7	2,6
Osteoartritis (203)	220.385	1,3	85,3	13,7	1,0
<b>Anomalies congènites</b>	<b>29.989</b>	<b>0,2</b>	<b>89,8</b>	<b>8,9</b>	<b>1,2</b>
Anomalies congènites digestives (214)	14.771	0,1	95,4	4,2	0,4
Anomalies congènites genitourinàries (215)	3.892	0,0	87,0	11,9	1,1
<b>Afeccions originades en el període perinatal</b>	<b>1.302</b>	<b>0,0</b>	<b>80,3</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>
Altres afeccions perinatals (224)	991	0,0	77,5	9,6	12,9
Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal (219)	180	0,0	88,3	11,1	0,6
<b>Lesions i intoxicacions</b>	<b>637.439</b>	<b>3,9</b>	<b>53,7</b>	<b>43,1</b>	<b>3,3</b>
Trastorns i dislocacions traumàtics d'articulacions (225)	68.941	0,4	85,4	13,0	1,6
Esquinços i esquinçaments (232)	58.439	0,4	83,7	13,3	3,0
<b>Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat salut</b>	<b>2.296.404</b>	<b>13,9</b>	<b>70,1</b>	<b>24,2</b>	<b>5,7</b>
Examen/avaluació mèdica (256)	1.170.798	7,1	83,2	9,0	7,8
Dolor abdominal (251)	104.421	0,6	91,4	4,6	4,0
<b>Causes externes de lesions i intoxicacions*</b>	<b>78.478</b>	<b>0,5</b>	<b>70,2</b>	<b>28,6</b>	<b>1,2</b>
<b>Total</b>	<b>16.552.404</b>	<b>100,0</b>	<b>68,6</b>	<b>27,9</b>	<b>3,5</b>

\* L'anàlisi de les causes externes es presenta a l'annex 1

Taula 10. Percentatge dels tres grup de CCS que acumulen més contactes en cada grup d'edat, per sexe. Any 2010

### Homes

Grup de CCS	Grup d'edat (anys)									
	<1	1-4	5-14	15-19	20 - 39	40 - 54	55 - 64	65 - 74	75- 84	> 84
Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat	---	---	---	---	---	16,9	23,5	23,4	18,0	11,5
Malalties de sistema nerviós i els òrgans dels sentits	---	8,8	7,9	---	---	---	---	---	---	---
Malalties de l'aparell circulatori	---	---	---	---	---	13,5	22,5	27,0	28,8	27,6
Malalties de l'aparell respiratori	19,1	32,2	24,3	20,9	13,5	---	---	---	---	---
Malalties de l'aparell digestiu	4,6	---	---	---	---	---	4,8	---	---	---
Malalties del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu	---	---	---	---	11,0	---	---	---	---	---
Lesions i intoxicacions	---	---	---	10,3	---	---	---	---	---	---
Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat salut	61,9	35,9	33,7	20,8	16,5	12,8	10,4	11,0	13,3	19,3
<b>Total</b>	<b>85,6</b>	<b>76,9</b>	<b>65,9</b>	<b>52,0</b>	<b>41,0</b>	<b>43,3</b>	<b>61,2</b>	<b>61,3</b>	<b>60,1</b>	<b>58,3</b>

### Dones

Grup de CCS	Grup d'edat (anys)									
	<1	1-4	5-14	15-19	20 - 39	40 - 54	55 - 64	65 - 74	75- 84	> 84
Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat	---	---	---	---	---	13,1	21,3	22,7	18,6	12,3
Malalties de sistema nerviós i els òrgans dels sentits	---	9,0	9,2	7,8	---	---	---	---	---	---
Malalties de l'aparell circulatori	---	---	---	---	---	---	17,6	25,2	29,2	28,5
Malalties de l'aparell respiratori	16,3	31,3	22,1	17,8	12,4	---	---	---	---	---
Malalties de l'aparell digestiu	4,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Malalties del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu	---	---	---	---	10,6	14,4	14,9	12,4	---	---
Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat salut	65,7	37,9	35,0	21,6	17,4	14,6	---	---	13,4	20,7
<b>Total</b>	<b>86,2</b>	<b>78,2</b>	<b>66,3</b>	<b>47,2</b>	<b>40,4</b>	<b>42,2</b>	<b>53,8</b>	<b>60,3</b>	<b>61,2</b>	<b>61,6</b>

## Diagnòstics i intervencions d'infermeria

Taula 11a. Diagnòstics d'infermeria dels pacients menors de 15 anys per agrupació de diagnòstics NANDA (Domini), mitjana d'edat i sexe. Any 2010

< 15 anys

Domini	Pacients	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Nenes %
		N	%		
Promoció de la salut	34.801	63.808	43,3	3,7	48,4
Nutrició	3.509	6.789	4,6	9,1	49,8
Eliminació i intercanvi	3.236	4.558	3,1	3,3	45,4
Activitat-repòs	670	1.045	0,7	6,8	50,7
Percepció-cognició	1.232	2.657	1,8	2,5	49,6
Autopercepció	6	13	0,0	6,4	76,9
Rol-relacions	15.100	40.188	27,3	0,1	48,9
Afrontament - tolerància a estrés	142	293	0,2	2,8	46,4
Principis vitals	11	18	0,0	5,1	55,6
Seguretat - protecció	17.095	25.529	17,3	5,2	41,2
Comfort	810	1.230	0,8	3,0	49,1
Creixement-desenvolupament	33	69	0,0	3,3	46,4
No classificats	579	1.252	0,8	4,5	48,2
<b>Total</b>	<b>77.224</b>	<b>147.449</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>	<b>47,3</b>

Taula 11b. Diagnòstics d'infermeria dels pacients majors de 14 anys per agrupació de diagnòstics NANDA (Domini), mitjana d'edat i sexe. Any 2010

> 14 anys

Domini	Pacients	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Dones %
		N	%		
Promoció de la salut	165.550	320.294	34,6	67,1	55,9
Nutrició	29.727	67.355	7,3	59,2	66,3
Eliminació i intercanvi	26.309	36.310	3,9	49,2	62,2
Activitat-repòs	8.246	24.624	2,7	77,5	65,8
Percepció-cognició	10.452	22.302	2,4	68,3	54,0
Autopercepció	756	2.196	0,2	70,7	69,1
Rol-relacions	1.754	4.887	0,5	75,3	68,6
Sexualitat	14	29	0,0	57,3	6,9
Afrontament - tolerància a estrés	7.165	14.942	1,6	56,6	73,8
Principis vitals	1.631	3.532	0,4	67,2	51,1
Seguretat - protecció	99.224	397.811	43,0	68,2	55,6
Comfort	14.838	21.686	2,3	49,8	60,0
Creixement-desenvolupament	286	718	0,1	74,9	51,8
No classificats	4.327	7.849	0,8	63,2	54,4
<b>Total</b>	<b>370.279</b>	<b>924.535</b>	<b>100,0</b>	<b>66,1</b>	<b>57,4</b>

Nota: informació més específica dels diagnòstics infermer, per cada un dels dominis, a l'Annex 2

Taula 12a. Intervencions d'infermeria dels pacients menors de 15 anys per agrupacions de NIC (Domini), mitjana d'edat i sexe. Any 2010

< 15 anys

Domini	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Nenes %
	N	%		
Fisiològic: Bàsic	98.254	18,4	6,6	48,2
Fisiològic: Complex	49.940	9,3	6,0	41,8
Estils de vida i conductes	217.196	40,6	3,0	48,4
Seguretat	103.569	19,4	2,0	48,0
Família	60.419	11,3	,5	49,0
Sistema sanitari	4.599	0,9	3,9	51,0
Comunitat	900	0,2	4,0	47,1
<b>Total</b>	<b>534.877</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>47,8</b>

Taula 12b. Intervencions d'infermeria dels pacients majors de 14 anys per agrupacions de NIC (Domini), mitjana d'edat i sexe. Any 2010

> 14 anys

Domini	Visites		Mitjana d'edat (anys)	Dones %
	N	%		
Fisiològic: Bàsic	265.468	9,9	58,8	60,2
Fisiològic: Complex	1.019.069	37,8	62,6	54,9
Estils de vida i conductes	994.216	36,9	66,4	56,4
Seguretat	374.057	13,9	68,1	56,1
Família	9.767	0,4	76,7	65,0
Sistema sanitari	29.622	1,1	67,0	60,1
Comunitat	2.528	0,1	74,5	61,0
<b>Total</b>	<b>2.694.727</b>	<b>100,0</b>	<b>64,5</b>	<b>56,2</b>

Nota: informació més específica de les intervencions d'infermeria, per cada un dels dominis, a l'Annex 3



## Ingressos hospitalaris

- El 9,4% dels pacients visitats a l' EAP que tenen assignat han generat, al menys, un contacte d'hospitalització convencional o cirurgia major ambulatoria (CMA) a l'hospital durant l'any 2010 (taula 13).
- Els 30 motius d'ingrés més freqüents dels pacients menors de 15 anys representen el 64,2% de tots els motius ingrés. El percentatge d'ingressos dels nens és superior al de les nenes. (taula 14a).
- En la població adulta, els 30 motius d'ingrés més freqüents representen el 49,0% de tots els ingressos. En aquest grup d'edat, la distribució per sexe és diferent que en la població infantil essent més freqüents els ingressos en les dones que en els homes. Els dos motius més freqüents són les cataractes i l'hèrnia abdominal (taula 14b).
- De tots els contactes d'hospitalització convencional i CMA que han generat els pacients visitats als EAP, el 9,5% corresponen a hospitalitzacions potencialment evitables. S'observen diferències rellevants d'aquest indicador entre els GTS que oscil·len entre un 4,6% i un 12,6%. No obstant això, a l'hora d'interpretar els resultats cal tenir en compte que aquest indicador pot estar afectat per diferents factors, com la dificultat d'accés a l'atenció hospitalària o l'elevada oferta de recursos que pot promoure ingressos inadequats (taula 15).
- De tots els ingressos que han generat els pacients visitats als EAP, el 61% s'han fet en hospitals del mateix GTS on està l'EAP que tenen assignat (taula 16).
- La figura 11 mostra la distribució en el territori dels ingressos en relació amb la taxa de visites.

Taula 13 Nombre de pacients assignats i visitats a cada EAP que han generat ingressos d'hospitalització convencional i CMA als hospitals d'aguts. Any 2010

EP	Pacients visitats als EAP	Pacients ingressats		Total ingressos
		N	%	
1	15.756	1.431	9,1	1.882
2	11.085	995	9,0	1.332
3	4.107.051	388.964	9,5	517.587
4	7.931	551	6,9	740
5	4.493	419	9,3	568
6	63.718	6.149	9,7	8.223
7	16.548	790	4,8	1.076
8	4.252	353	8,3	471
9	17.008	1.103	6,5	1.494
10	10.989	794	7,2	1.037
11*	3.614	8	0,2	8
12**	11.588	21	0,2	23
<b>Total</b>	<b>4.274.033</b>	<b>401.578</b>	<b>9,4</b>	<b>534.441</b>

\* Només es disposa de dades del mes de desembre

\*\* Només es disposa de dades dels 4 últims mesos de l'any

Taula 14a Motius d'ingrés d'hospitalització convencional i CMA en menors de 15 anys: nombre de contactes, mitjana d'edat i percentatge de dones dels pacients assignats i visitats per l'EAP, per categoria de diagnòstics. Any 2010

< 15 anys

Categories diagnòstiques del CCS	Contactes		Mitjana edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Nenes %
	N	%			
Bronquitis aguda (125)	3.036	7,0	1,4	3,9	39,8
Amigdalitis aguda i crònica (124)	2.890	6,7	5,5	0,8	40,9
Examen/avaluació mèdica (256)	2.351	5,4	0,0	2,7	48,3
Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal (219)	2.098	4,9	0,0	17,4	47,0
Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults) (131)	1.506	3,5	2,5	4,9	43,6
Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS) (122)	1.417	3,3	3,7	4,5	44,3
Otitis mitjana i afeccions relacionades (92)	1.307	3,0	4,7	1,2	43,4
Hèrnia abdominal (143)	1.234	2,9	4,3	0,4	36,4
Anomalies congènites genitourinàries (215)	1.059	2,5	3,7	2,0	7,6
Infeccions de vies urinàries (159)	954	2,2	1,6	4,5	56,0
Infecció intestinal (135)	936	2,2	2,1	3,1	45,6
Apendicitis i altres afeccions apendiculars (142)	828	1,9	9,4	4,5	40,3
Epilèpsia, convulsions (83)	794	1,8	3,7	3,6	44,6
Reaccions al·lèrgiques (253)	640	1,5	4,7	1,5	45,8
Altres neoplàsies benignes (47)	633	1,5	6,8	0,9	51,2
Icterícia hemolítica i perinatal (222)	623	1,4	0,0	3,7	42,9
Fractura d'extremitat superior (229)	596	1,4	8,0	1,4	30,9
Gastroenteritis no infecciosa (154)	539	1,2	2,6	2,4	39,7
Anomalies congènites cardíques i circulatòries (213)	513	1,2	2,9	9,2	46,6
Febre d'origen desconegut (246)	478	1,1	1,8	3,4	46,9
Infeccions víriques (7)	469	1,1	2,6	3,2	44,1
Asma (128)	467	1,1	6,1	3,0	41,8
Quimioteràpia i radioteràpia (45)	448	1,0	5,8	4,7	49,1
Lesió intracranial (233)	357	0,8	5,9	2,5	32,8
Infeccions de la pell i el teixit subcutani (197)	307	0,7	5,7	3,7	49,8
Hipòxia intrauterina i asfíxia en néixer (220)	286	0,7	0,0	6,2	39,2
Fractura d'extremitat inferior (230)	235	0,5	8,0	4,9	31,5
Complicacions de procediments quirúrgics o d'atenció mèdica (238)	234	0,5	5,8	4,7	33,8
Anomalies congènites digestives (214)	233	0,5	1,8	7,4	36,9
Dolor abdominal (251)	232	0,5	9,0	2,2	47,8
<b>Total de les 30 categories més freqüents</b>	<b>27.700</b>	<b>64,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>42,0</b>
Resta de categories	15.467	35,8	4,1	4,2	41,6
<b>Total</b>	<b>43.167</b>	<b>100,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>41,9</b>

Taula 14b. Motius d'ingrés d'hospitalització convencional i CMA en majors de 14 anys: nombre de contactes, mitjana d'edat i percentatge de dones dels pacients assignats i visitats per l'EAP, per categoria de diagnòstics. Any 2010

> 14 anys

Categories diagnòstiques CCS	Contactes		Mitjana edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Dones %
	N	%			
Cataractes (86)	39.435	8,0	73,8	0,0	56,9
Hèrnia abdominal (143)	14.930	3,0	59,4	1,8	26,3
Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva (108)	13.433	2,7	78,8	7,7	54,0
Malalties de vies biliars (149)	12.162	2,5	62,8	5,5	56,5
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquiectasi (127)	11.021	2,2	74,7	7,0	18,5
Osteoartritis (203)	9.518	1,9	69,5	7,2	65,0
Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS) (122)	8.986	1,8	71,2	8,1	35,7
Aterosclerosi coronària (101)	8.253	1,7	68,0	5,2	28,1
Venes varicoses d'extremitat inferior (119)	8.027	1,6	52,4	0,3	71,3
Malaltia cerebrovascular aguda (109)	7.892	1,6	73,5	9,8	45,8
Infeccions de vies urinàries (159)	7.598	1,5	68,1	5,9	60,9
Complicacions de diapositiu, implant o empelt (237)	7.414	1,5	65,3	9,0	48,8
Trastorns i dislocacions traumàtics d'articulacions (225)	7.380	1,5	48,1	0,8	39,4
Altres neoplàsies benignes (47)	6.959	1,4	52,0	2,3	58,0
Deformitats de peu adquirides (208)	6.813	1,4	60,2	0,5	88,2
Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults) (131)	6.237	1,3	74,6	8,5	42,6
Embaràs prolongat (185)	5.935	1,2	30,0	2,6	100,0
Disrítmies cardíagues (106)	5.644	1,1	70,7	4,4	51,6
Fractura de coll de fèmur (maluc) (226)	5.581	1,1	81,5	12,0	72,3
Infart agut de miocardi (100)	5.511	1,1	68,4	7,2	29,7
Neoplàsia maligna de bufeta (32)	4.868	1,0	70,5	5,6	13,6
Embaràs i/o part normal (196)	4.481	0,9	29,5	2,5	100,0
Polihidroamniosi i altres problemes de la cavitat amniòtica (191)	4.400	0,9	30,8	3,2	100,0
Destret fetal i treballs del part anormals (190)	4.262	0,9	30,5	3,3	100,0
Complicacions de procediments quirúrgics o d'atenció mèdica (238)	4.195	0,9	60,3	9,8	44,1
Neoplàsia maligna de mama (24)	4.076	0,8	58,9	3,0	99,0
Fractura d'extremitat superior (229)	3.993	0,8	55,7	4,0	54,4
Espondilosi, tras. disc intervertebral i alt. mal esquena (205)	3.985	0,8	55,7	6,8	51,1
Infeccions de la pell i el teixit subcutani (197)	3.974	0,8	44,4	3,8	36,5
Bronquitis aguda (125)	3.679	0,7	74,7	6,1	60,9
<b>Total de les 30 categories més freqüents</b>	<b>240.642</b>	<b>49,0</b>	<b>64,1</b>	<b>4,5</b>	<b>53,8</b>
Resta de categories	250.404	51,0	56,7	5,3	53,9
<b>Total</b>	<b>491.046</b>	<b>100,0</b>	<b>60,4</b>	<b>4,9</b>	<b>53,9</b>

Taula 15 Contactes d'hospitalització convencional i CMA dels malalts assignats i visitats a l'EAP, hospitalitzacions evitables, mitjana d'edat, estada mitjana i percentatge de dones, per GTS. Any 2010

Govern territorial de salut de l'EAP	HC i CMA		Hospitalitzacions evitables			
	Contactes	Contactes		Mitjana	Estada	Dones
	N	N	(%)	d'edat (anys)	mitjana (dies)	%
Alt Urgell	2.522	283	11,2	75,8	7,3	47,7
Pallars Jussà- Pallars Sobirà	2.578	240	9,3	76,0	6,7	50,4
Pla de Lleida	33.866	2.919	8,6	72,5	7,1	41,9
Alt Camp i Conca de Barberà	5.727	424	7,4	73,2	6,5	38,0
Baix Camp	9.827	896	9,1	69,7	7,9	43,2
Tarragonès	14.210	1.165	8,2	70,3	7,5	39,5
Altebrat	5.322	506	9,5	76,0	6,0	40,9
Baix Ebre	7.979	613	7,7	71,7	5,8	38,2
Montsià	7.262	522	7,2	73,6	6,4	43,1
Alt Maresme - Selva Marítima	19.265	2.074	10,8	72,3	5,9	42,2
Baix Empordà	3.068	220	7,2	71,4	8,0	38,2
Alt Empordà	11.757	1.326	11,3	73,9	7,4	45,1
Garrotxa	4.677	216	4,6	72,7	6,1	34,7
Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior	20.110	1.652	8,2	72,7	6,9	43,3
Ripollès	2.448	297	12,1	73,7	8,7	38,7
Anoia	10.331	969	9,4	71,6	9,1	43,2
Bages - Solsonès	16.568	1.674	10,1	73,1	7,5	46,9
Berguedà	4.613	404	8,8	75,6	5,8	43,8
Osona	11.116	997	9,0	72,0	7,3	38,0
Alt Penedès	8.994	1.130	12,6	73,5	6,8	42,2
Baix Llobregat Centre - Font Santa	31.952	3.140	9,8	73,6	6,7	44,5
Baix Llobregat l'Hospitalet - El Prat	23.562	2.527	10,7	73,1	6,7	43,5
Baix Llobregat Litoral	27.768	3.255	11,7	72,8	5,7	44,5
Baix Llobregat Nord	10.951	827	7,6	71,6	7,0	48,2
Baix Montseny	4.410	381	8,6	74,3	7,8	48,6
Barcelonès Nord-Baix Maresme	33.997	3.757	11,1	71,8	6,9	44,5
Garraf	12.325	1.040	8,4	71,8	8,1	42,3
Valles oriental central	18.140	1.509	8,3	71,6	9,8	42,6
Maresme	18.120	2.116	11,7	73,1	7,3	46,1
Baix Valles	9.500	939	9,9	71,2	7,9	42,3
Valles occidental est	39.643	3.826	9,7	72,4	5,8	42,2
Valles occidental oest	2.290	237	10,3	73,9	8,5	47,7
Alta Ribagorça	309	16	5,2	72,6	9,1	43,8
Barcelona ciutat - Litoral - Mar	21.403	1.969	9,2	72,2	7,8	42,4
Barcelona ciutat - Esquerra	27.486	2.384	8,7	74,3	7,5	43,3
Barcelona ciutat - Dreta	17.566	1.619	9,2	75,8	7,8	46,4
Barcelona ciutat - Nord	32.779	2.569	7,8	71,8	6,3	45,4
<b>Total</b>	<b>534.441</b>	<b>50.638</b>	<b>9,5</b>	<b>72,7</b>	<b>7,0</b>	<b>43,5</b>

Taula 16 Pacients assignats i visitats a l'EAP i contactes d'hospitalització convencional i CMA, mitjana d'edat, estada mitjana i percentatge de dones, per GTS.. Any 2010

Govern territorial de salut de l'EAP	Pacients			Contactes d'hospitalització convencional i CMA				
	Visitats EAP	Ingressats		N	%	Mitjana d'edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Dones %
		N	%					
<b>Alt Urgell</b>	<b>16.246</b>	<b>1.824</b>	<b>11,2</b>	<b>2.522</b>	<b>,5</b>	<b>58,8</b>	<b>4,8</b>	<b>53,4</b>
Hospital de la Seu d'Urgell				1869	74,1	60,5	4,3	55,1
Hospital Arnau de Vilanova				317	12,6	62,1	5,9	50,0
Hospital Universitari Vall d'Hebron				70	2,8	51,9	8,3	48,6
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				64	2,5	6,6	4,9	29,7
<b>Pallars Jussà- Pallars Sobirà</b>	<b>15.749</b>	<b>1.882</b>	<b>11,9</b>	<b>2.578</b>	<b>,5</b>	<b>60,8</b>	<b>4,2</b>	<b>50,8</b>
Hospital del Pallars				1778	69,0	62,6	3,5	53,7
Hospital Arnau de Vilanova				444	17,2	59,2	5,1	42,8
Hospital Universitari Vall d'Hebron				101	3,9	53,5	9,3	42,6
<b>Pla de Lleida</b>	<b>270.787</b>	<b>25.391</b>	<b>9,4</b>	<b>33.866</b>	<b>6,3</b>	<b>54,7</b>	<b>5,1</b>	<b>53,1</b>
Hospital Arnau de Vilanova				20.468	60,4	51,5	5,2	56,0
Hospital Santa Maria				6.176	18,2	62,9	5,5	44,8
Clínica de Ponent				3.318	9,8	66,6	2,4	55,8
Hospital Universitari Vall d'Hebron				1.036	3,1	42,3	8,8	38,8
Hospital General d'Igualada				743	2,2	50,6	5,9	58,0
<b>Alt Camp i Conca de Barberà</b>	<b>43.136</b>	<b>4.445</b>	<b>10,3</b>	<b>5.727</b>	<b>1,1</b>	<b>53,0</b>	<b>4,5</b>	<b>51,5</b>
Pius Hospital de Valls				4.083	71,3	54,3	3,6	54,3
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				841	14,7	49,9	7,2	39,4
Hospital Universitari Sant Joan de Reus				208	3,6	58,7	7,4	47,6
<b>Baix Camp</b>	<b>77.942</b>	<b>7.487</b>	<b>9,6</b>	<b>9.827</b>	<b>1,8</b>	<b>53,2</b>	<b>5,3</b>	<b>53,2</b>
Hospital Universitari Sant Joan de Reus				6.431	65,4	55,7	6,0	54,4
Centre Mèdic-Quirúrgic Reus				1.634	16,6	52,7	1,0	56,3
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				831	8,5	46,5	6,6	44,9
<b>Tarragonès</b>	<b>118.156</b>	<b>11.108</b>	<b>9,4</b>	<b>14.210</b>	<b>2,7</b>	<b>49,3</b>	<b>5,1</b>	<b>54,9</b>
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				11088	78,0	48,6	5,2	54,2
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla				1811	12,7	55,8	3,2	60,6
Hospital Universitari Sant Joan de Reus				389	2,7	52,6	6,6	54,2
<b>Altebrat</b>	<b>34.846</b>	<b>3.885</b>	<b>11,1</b>	<b>5.322</b>	<b>1,0</b>	<b>60,6</b>	<b>4,5</b>	<b>51,3</b>
Hospital Comarcal Móra d'Ebre				3.492	65,6	63,1	3,9	54,1
Hospital Universitari Sant Joan de Reus				569	10,7	61,7	5,1	47,1
Hospital Verge de la Cinta				372	7,0	58,4	5,8	47,0
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				348	6,5	49,5	7,4	43,7
<b>Baix Ebre</b>	<b>61.436</b>	<b>6.180</b>	<b>10,1</b>	<b>7.979</b>	<b>1,5</b>	<b>54,0</b>	<b>4,6</b>	<b>52,6</b>
Hospital Verge de la Cinta				5.704	71,5	54,3	4,7	53,4
Cínica Terres de l'Ebre				882	11,1	57,2	2,2	54,2
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				354	4,4	48,8	6,4	42,4
Hospital Universitari Bellvitge				207	2,6	57,4	7,1	40,1
Hospital Universitari Vall d'Hebron				170	2,1	51,5	7,0	54,1
<b>Montsià</b>	<b>54.339</b>	<b>5.713</b>	<b>10,5</b>	<b>7.262</b>	<b>1,4</b>	<b>55,2</b>	<b>4,3</b>	<b>54,2</b>
Hospital Verge de la Cinta				3.955	54,5	52,6	5,1	54,4
Hospital Comarcal de Montsià				2.023	27,9	62,9	2,3	58,0
Cínica Terres de l'Ebre				346	4,8	56,4	2,0	54,0
Hospital Univ. de Tarragona Joan XXIII				238	3,3	44,1	6,5	35,3
Hospital Universitari Bellvitge				164	2,3	57,2	5,8	44,5
<b>Alt Maresme - Selva Marítima</b>	<b>144.236</b>	<b>14.356</b>	<b>10,0</b>	<b>19.265</b>	<b>3,6</b>	<b>54,8</b>	<b>4,5</b>	<b>53,1</b>
Hospital de Sant Jaume de Calella				8.605	44,7	55,8	4,1	54,4
Hospital Comarcal de la Selva				6.138	31,9	57,2	3,5	57,2
Hospital Univ. Germans Trias i Pujol				1.214	6,3	57,8	7,6	36,5
Hospital Dr. Josep Trueta				943	4,9	51,1	6,0	44,2
Hospital Universitari Vall d'Hebron				524	2,7	36,6	6,8	49,2
<b>Baix Empordà</b>	<b>27.294</b>	<b>2.371</b>	<b>8,7</b>	<b>3.068</b>	<b>,6</b>	<b>53,8</b>	<b>4,3</b>	<b>54,4</b>
Hospital de Palamós				2.225	72,5	54,1	3,8	57,5
Hospital Dr. Josep Trueta				450	14,7	54,6	5,4	44,4
Clínica Girona				109	3,6	60,3	4,1	51,4
Hospital Universitari Vall d'Hebron				58	1,9	39,1	7,5	50,0

Taula 16 (continuació)

Govern territorial de salut de l'EAP	Pacients			Contactes d'hospitalització convencional i CMA				
	Visitats EAP	Ingressats		N	%	Mitjana d'edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Dones %
		N	%					
<b>Alt Empordà</b>	<b>97.115</b>	<b>8.880</b>	<b>9,1</b>	<b>11.757</b>	<b>2,2</b>	<b>54,8</b>	<b>4,7</b>	<b>54,4</b>
Hospital de Figueres				8.978	76,4	55,4	4,0	57,7
Hospital Dr. Josep Trueta				1.557	13,2	54,8	7,1	44,6
ICO Girona				230	2,0	58,1	10,6	33,0
<b>Garrotxa</b>	<b>33.491</b>	<b>3.515</b>	<b>10,5</b>	<b>4.677</b>	<b>,9</b>	<b>56,4</b>	<b>4,3</b>	<b>54,6</b>
Hospital Sant Jaume d'Olot				3.302	70,6	57,4	3,6	57,5
Hospital Dr. Josep Trueta				859	18,4	56,4	5,8	45,3
Clínica Girona				94	2,0	53,7	3,7	60,6
<b>Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior</b>	<b>180.956</b>	<b>15.607</b>	<b>8,6</b>	<b>20.110</b>	<b>3,8</b>	<b>53,0</b>	<b>4,6</b>	<b>54,7</b>
Hospital Dr. Josep Trueta				9.528	47,4	52,3	5,3	52,9
Hospital Santa Caterina				5.701	28,3	52,1	3,7	61,1
Clínica Girona				1.958	9,7	61,9	3,0	54,0
Clínica Salus Infirmorum				1.125	5,6	56,9	2,1	56,5
ICO Girona				487	2,4	58,2	8,3	36,3
<b>Ripollès</b>	<b>15.577</b>	<b>1.852</b>	<b>11,9</b>	<b>2.448</b>	<b>,5</b>	<b>60,9</b>	<b>5,0</b>	<b>51,6</b>
Hospital de Campdevànol				1.649	67,4	62,6	4,6	55,6
Hospital General de Vic				247	10,1	61,6	5,8	41,7
Hospital Dr. Josep Trueta				223	9,1	61,1	4,7	37,2
Hospital Sant Jaume d'Olot				56	2,3	50,4	6,2	60,7
Hospital Universitari Vall d'Hebron				56	2,3	48,6	8,4	37,5
<b>Anoia</b>	<b>83.006</b>	<b>8.033</b>	<b>9,7</b>	<b>10.331</b>	<b>1,9</b>	<b>52,4</b>	<b>5,4</b>	<b>52,4</b>
Hospital General d'Igualada				8.086	78,3	53,7	5,1	54,4
Hospital Universitari Bellvitge				784	7,6	58,8	6,9	36,9
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				347	3,4	7,9	5,7	51,9
Hospital Clínic i Provincial				203	2,0	50,0	7,9	55,2
<b>Bages - Solsonès</b>	<b>117.597</b>	<b>12.724</b>	<b>10,8</b>	<b>16.568</b>	<b>3,1</b>	<b>54,7</b>	<b>4,8</b>	<b>52,9</b>
Centre Hospitalari i Cardiològic				12.758	77,0	56,7	4,8	52,9
Clínica Sant Josep de Manresa				1.579	9,5	43,5	3,3	64,7
Hospital Mútua de Terrassa				511	3,1	54,7	6,1	42,1
<b>Berguedà</b>	<b>30.982</b>	<b>3.482</b>	<b>11,2</b>	<b>4.613</b>	<b>,9</b>	<b>58,4</b>	<b>4,5</b>	<b>50,7</b>
Hospital Comarcal Sant Bernabé				3.335	72,3	61,1	3,5	51,9
Centre Hospitalari i Cardiològic				573	12,4	52,6	7,1	46,1
Hospital Universitari Vall d'Hebron				151	3,3	48,3	8,8	47,7
Clínica Sant Josep de Manresa				120	2,6	43,1	3,4	69,2
Hospital Clínic i Provincial				104	2,3	57,0	6,0	47,1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				94	2,0	61,9	7,7	34,0
<b>Osona</b>	<b>93.037</b>	<b>8.698</b>	<b>9,3</b>	<b>11.116</b>	<b>2,1</b>	<b>54,9</b>	<b>4,5</b>	<b>51,5</b>
Hospital General de Vic				9.479	85,3	56,4	4,2	52,9
Hospital Universitari Vall d'Hebron				460	4,1	44,0	7,1	47,0
Hospital Clínic i Provincial				327	2,9	57,8	6,1	39,1
<b>Alt Penedès</b>	<b>68.944</b>	<b>6.589</b>	<b>9,6</b>	<b>8.994</b>	<b>1,7</b>	<b>56,9</b>	<b>5,0</b>	<b>50,8</b>
Hospital Comarcal Alt Penedès				6.645	73,9	61,0	4,5	53,3
Hospital Universitari Bellvitge				898	10,0	62,1	8,3	36,1
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				511	5,7	8,4	4,5	42,7
<b>Baix Llobregat Centre - Fontsa</b>	<b>242.475</b>	<b>23.385</b>	<b>9,6</b>	<b>31.952</b>	<b>6,0</b>	<b>56,3</b>	<b>4,6</b>	<b>52,4</b>
Hospital de St. Joan Despí Moisès				12.482	39,1	65,2	3,5	49,1
Hospital Universitari Bellvitge				5.704	17,9	64,1	7,7	42,8
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				5.081	15,9	20,0	3,2	71,4
Hospital de l'Hospitalet				4.436	13,9	63,0	3,8	52,9
Hospital Clínic i Provincial				799	2,5	51,7	6,3	56,3
Institut Català d'Oncologia				777	2,4	62,7	9,1	44,0
<b>Baix Llobregat l'Hospitalet - El Prat</b>	<b>193.059</b>	<b>17.795</b>	<b>9,2</b>	<b>23.562</b>	<b>4,4</b>	<b>55,9</b>	<b>5,1</b>	<b>52,5</b>
Hospital Universitari Bellvitge				12.205	51,8	65,1	5,8	47,5
Hospital de l'Hospitalet				5.411	23,0	54,6	3,8	61,2
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				2.219	9,4	11,9	3,2	58,2
Institut Català d'Oncologia				780	3,3	63,8	9,1	39,9
Hospital Clínic i Provincial				665	2,8	46,8	6,0	64,5
Hospital Universitari Sagrat Cor				607	2,6	54,0	2,3	49,4



Taula 16 (continuació)

Govern territorial de salut de l'EAP	Pacients			Contactes d'hospitalització convencional i CMA				
	Visitats EAP	Ingressats		N	%	Mitjana d'edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Dones %
		N	%					
<b>Baix Llobregat Litoral</b>	<b>225.295</b>	<b>20.376</b>	<b>9,0</b>	<b>27.768</b>	<b>5,2</b>	<b>54,5</b>	<b>4,3</b>	<b>52,0</b>
Hospital de Sant Boi				8.665	31,2	57,0	3,7	55,4
Hospital Sant Llorenç				7.961	28,7	64,8	3,4	49,4
Hospital Universitari Bellvitge				3.851	13,9	60,3	7,8	42,1
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				2.830	10,2	12,1	3,5	55,5
Hospital Clínic i Provincial				1.004	3,6	38,9	4,5	73,3
Institut Català d'Oncologia				702	2,5	60,5	8,1	35,5
Hospital Universitari Sagrat Cor				557	2,0	66,1	1,1	55,1
<b>Baix Llobregat Nord</b>	<b>99.412</b>	<b>8.437</b>	<b>8,5</b>	<b>10.951</b>	<b>2,0</b>	<b>51,8</b>	<b>4,3</b>	<b>53,3</b>
Hospital Sant Joan de Déu - Martorell				7.395	67,5	55,8	3,4	56,7
Hospital Universitari Bellvitge				1.142	10,4	59,1	7,6	38,2
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				827	7,6	9,2	3,6	49,3
Hospital Clínic i Provincial				337	3,1	49,5	6,5	51,9
Hospital Universitari Vall d'Hebron				258	2,4	33,2	6,2	60,1
Institut Català d'Oncologia				214	2,0	58,7	8,3	38,3
<b>Baix Montseny</b>	<b>38.509</b>	<b>3.408</b>	<b>8,8</b>	<b>4.410</b>	<b>,8</b>	<b>55,4</b>	<b>4,6</b>	<b>54,8</b>
Hospital de Sant Celoni				2.419	54,9	63,6	3,8	52,8
Hospital General de Granollers				1.062	24,1	44,0	4,8	65,5
Hospital Universitari Vall d'Hebron				256	5,8	43,4	8,3	46,1
Hospital Clínic i Provincial				168	3,8	49,6	5,7	53,0
<b>Barcelonès Nord-Baix Maresme</b>	<b>249.710</b>	<b>25.178</b>	<b>10,1</b>	<b>33.997</b>	<b>6,4</b>	<b>55,3</b>	<b>5,0</b>	<b>52,3</b>
Hospital Univ. Germans Trias i Pujol				14.414	42,4	55,9	5,7	47,6
Hospital de l'Esperit Sant				10.721	31,5	59,3	3,4	57,0
Hospital Universitari Vall d'Hebron				2.202	6,5	34,1	5,7	54,7
Hospital Municipal de Badalona				1.542	4,5	66,2	4,2	64,7
Hospital del Mar				1.437	4,2	54,7	5,3	55,7
ICO Barcelonès Nord i Maresme				710	2,1	63,3	10,9	34,5
<b>Garraf</b>	<b>101.034</b>	<b>9.375</b>	<b>9,3</b>	<b>12.325</b>	<b>2,3</b>	<b>53,9</b>	<b>4,9</b>	<b>52,5</b>
Hospital Residència Sant Camil				9.311	75,5	56,5	4,5	54,5
Hospital Universitari Bellvitge				923	7,5	58,7	8,0	40,0
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				528	4,3	10,9	4,2	50,8
Hospital Clínic i Provincial				370	3,0	51,5	6,0	44,9
<b>Valles oriental central</b>	<b>184.817</b>	<b>14.152</b>	<b>7,7</b>	<b>18.140</b>	<b>3,4</b>	<b>54,0</b>	<b>5,7</b>	<b>53,1</b>
Hospital General de Granollers				12.963	71,5	55,5	5,6	55,0
Hospital Universitari Vall d'Hebron				1.158	6,4	41,2	8,0	49,8
Hospital Clínic i Provincial				620	3,4	55,1	5,9	46,0
Fundació Privada Hospital de Mollet				515	2,8	63,4	3,1	52,2
<b>Maresme</b>	<b>151.163</b>	<b>13.217</b>	<b>8,7</b>	<b>18.120</b>	<b>3,4</b>	<b>56,4</b>	<b>4,9</b>	<b>52,3</b>
Hospital de Mataró				14.269	78,7	58,2	4,6	53,9
Hospital Univ. Germans Trias i Pujol				1.326	7,3	55,7	6,6	43,3
Hospital Universitari Vall d'Hebron				569	3,1	38,0	6,4	51,3
Hospital Clínic i Provincial				482	2,7	52,9	5,5	42,1
<b>Baix Valles</b>	<b>75.718</b>	<b>7.106</b>	<b>9,4</b>	<b>9.500</b>	<b>1,8</b>	<b>54,3</b>	<b>4,6</b>	<b>51,9</b>
Fundació Privada Hospital de Mollet				6.497	68,4	58,1	3,7	53,4
Hospital Universitari Vall d'Hebron				795	8,4	41,5	7,8	49,1
Hospital General de Granollers				511	5,4	46,9	5,0	51,9
Hospital Clínic i Provincial				369	3,9	50,4	6,5	52,3
<b>Valles occidental est</b>	<b>329.138</b>	<b>29.500</b>	<b>9,0</b>	<b>39.643</b>	<b>7,4</b>	<b>55,0</b>	<b>4,3</b>	<b>53,0</b>
Hospital de Sabadell				26.735	67,4	55,1	4,1	54,1
Hospital Universitari Vall d'Hebron				3.320	8,4	49,6	5,7	53,5
Hospital General de Catalunya				1.632	4,1	70,9	7,8	43,9
Plató Fundació Privada				1.173	3,0	46,0	,8	52,7
Hospital Sant Rafael				888	2,2	61,1	2,9	51,2
Hospital Clínic i Provincial				864	2,2	55,4	5,1	44,9
Hospital Universitari Sagrat Cor				833	2,1	67,2	1,5	57,3

Taula 16 (continuació)

Govern territorial de salut de l'EAP	Pacients			Contactes d'hospitalització convencional i CMA					
	Visitats EAP	Ingressats		N	%	Mitjana d'edat (anys)	Estada mitjana (dies)	Dones %	
		N	%						
<b>Valles occidental oest</b>	<b>20.418</b>	<b>1.688</b>	<b>8,3</b>	<b>2.290</b>	<b>,4</b>	<b>52,7</b>	<b>5,1</b>	<b>51,8</b>	
Hospital Mútua de Terrassa				961	42,0	51,9	4,7	50,6	
Hospital de Terrassa				924	40,3	56,0	5,5	55,0	
Hospital de Sabadell				127	5,5	51,0	4,8	48,8	
Hospital Clínic i Provincial				68	3,0	54,9	4,5	44,1	
<b>Alta Ribagorça</b>	<b>2.871</b>	<b>228</b>	<b>7,9</b>	<b>309</b>	<b>,1</b>	<b>55,2</b>	<b>5,3</b>	<b>53,1</b>	
Espitau Val d'Aran				155	50,2	57,7	4,0	58,1	
Hospital Arnau de Vilanova				81	26,2	55,0	5,3	54,3	
Hospital Santa Maria				16	5,2	51,1	13,1	31,3	
Hospital Universitari Vall d'Hebron				10	3,2	44,1	12,6	80,0	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				8	2,6	64,0	12,9	25,0	
Hospital Clínic i Provincial				7	2,3	50,6	3,0	14,3	
<b>Barcelona ciutat - Litoral - Mar</b>	<b>176.293</b>	<b>15.658</b>	<b>8,9</b>	<b>21.403</b>	<b>4,0</b>	<b>58,5</b>	<b>5,6</b>	<b>52,6</b>	
Hospital del Mar				13.075	61,1	60,7	5,5	54,0	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				2.129	9,9	60,6	7,2	51,3	
Hospital Clínic i Provincial				1.532	7,2	54,5	6,5	48,3	
Hospital Universitari Vall d'Hebron				1.089	5,1	45,3	6,1	61,9	
Hospital Dos de Maig de Barcelona				573	2,7	66,7	4,4	53,9	
Hospital Universitari Sagrat Cor				558	2,6	60,0	3,6	51,6	
Plató Fundació Privada				501	2,3	59,8	1,5	42,1	
Fundació Puigvert				437	2,0	64,4	5,9	28,6	
<b>Barcelona ciutat - Esquerra</b>	<b>226.809</b>	<b>20.174</b>	<b>8,9</b>	<b>27.486</b>	<b>5,1</b>	<b>62,0</b>	<b>5,1</b>	<b>53,4</b>	
Hospital Clínic i Provincial				13.913	50,6	63,5	6,0	54,7	
Hospital Universitari Sagrat Cor				6.365	23,2	63,9	2,7	51,9	
Plató Fundació Privada				2.594	9,4	67,1	4,0	54,0	
Hospital Universitari Vall d'Hebron				948	3,4	54,1	7,0	57,1	
Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues				658	2,4	10,1	2,9	49,8	
Hospital del Mar				595	2,2	59,7	7,4	50,1	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				585	2,1	61,8	8,6	52,1	
<b>Barcelona ciutat - Dreta</b>	<b>157.453</b>	<b>13.260</b>	<b>8,4</b>	<b>17.566</b>	<b>3,3</b>	<b>62,1</b>	<b>5,4</b>	<b>53,7</b>	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				9.565	54,5	62,9	5,8	55,4	
Hospital Dos de Maig de Barcelona				1.771	10,1	66,7	3,3	54,8	
Hospital Universitari Vall d'Hebron				1.561	8,9	55,0	6,0	55,5	
Hospital Clínic i Provincial				963	5,5	53,8	5,4	56,0	
Fundació Puigvert				903	5,1	65,3	5,5	28,7	
Hospital Universitari Sagrat Cor				808	4,6	69,1	3,5	57,4	
Hospital del Mar				677	3,9	67,3	7,0	56,4	
<b>Barcelona ciutat - Nord</b>	<b>244.968</b>	<b>24.337</b>	<b>9,9</b>	<b>32.779</b>	<b>6,1</b>	<b>58,5</b>	<b>5,2</b>	<b>53,6</b>	
Hospital Universitari Vall d'Hebron				24.259	74,0	57,3	5,3	53,4	
Hospital Sant Rafael				3.752	11,4	69,4	4,6	55,8	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau				1.043	3,2	55,7	7,3	54,5	
Hospital Clínic i Provincial				702	2,1	54,0	5,5	55,7	
<b>Total</b>	<b>4.304.014</b>	<b>401.296</b>	<b>9,3</b>	<b>534.441</b>	<b>100,0</b>	<b>55,8</b>	<b>4,9</b>	<b>52,9</b>	

Figura 11 Pacients visitats a l'EAP assignat: percentatge d'ingressos i taxa de visites per 100 habitants. Any 2010



## Glossari

**CatSalut:** Servei Català de la Salut

**CCS:** Clinical Classifications Software de la US Agency for Healthcare Research and Quality

**CIM-9-MC:** Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica

**CIM-10:** Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la salut, 10a revisió.

**CIAP-2:** Classificació Internacional de l'Atenció Primària, segona edició.

**CIP:** Codi d'identificació personal

**CMA:** Cirurgia major ambulatoria

**CMBD-AP:** Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'atenció primària

**EAP:** Equip d'atenció primària

**EP:** Entitat proveïdora

**GTS:** Govern territorial de salut

**HC:** Hospitalització convencional

**NANDA:** North American Nursing Diagnosis Association

**NIC:** Nursing Interventions Classification

**RCA:** Registre central d'assegurats del Servei Català de la Salut

**RS:** Regió sanitària

**UP:** Unitat proveïdora



## **Annex 1**

### **Motius de consulta (per CCS)**

Categories diagnòstiques de CCS		<15				>14			
		Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
		N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
	<b>Malalties infeccioses i parasitàries</b>	<b>144.800</b>	5,0	5,2	48,7	<b>287.060</b>	1,7	48,3	53,5
1	Tuberculosi	322	0,0	7,3	48,8	4.854	0,0	50,2	39,7
2	Septicèmia (excloent-ne la puerperal)	93	0,0	2,9	50,5	359	0,0	64,9	41,5
3	Infecció bacteriana de lloc inespecificat	5.964	0,2	5,0	48,6	8.332	0,1	48,4	58,3
4	Micosis	16.845	0,6	3,9	49,9	71.721	0,4	47,4	59,8
5	Infecció per virus de la immunodeficiència humana (VIH)	40	0,0	3,8	67,5	6.655	0,0	44,0	27,3
6	Hepatitis	414	0,0	7,3	43,2	46.011	0,3	54,7	46,0
7	Infeccions víriques	108.697	3,8	5,4	48,1	109.652	0,7	44,9	56,2
8	Altres infeccions (incloent-hi les parasitàries)	6.390	0,2	5,5	57,3	10.203	0,1	47,5	53,3
9	Infecç. de transm. sexual (excloent VIH i/o hepatitis)	100	0,0	6,8	63,0	9.819	0,1	36,3	36,7
10	Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses	5.935	0,2	5,4	47,9	19.454	0,1	63,0	52,8
	<b>Neoplàsies</b>	<b>10.794</b>	0,4	6,0	53,4	<b>378.624</b>	2,3	62,1	48,3
11	Neoplàsia maligna de cap i coll	27	0,0	7,3	77,8	8.472	0,1	63,8	23,0
12	Neoplàsia maligna d'esòfag	--	--	--	--	1.797	0,0	65,8	13,6
13	Neoplàsia maligna d'estómac	--	--	--	--	7.751	0,0	69,2	42,3
14	Neoplàsia maligna de còlon	4	0,0	1,0	50,0	25.955	0,2	69,9	42,3
15	Neoplàsia maligna de recte i anus	7	0,0	1,6	42,9	7.941	0,0	69,6	38,0
16	Neoplàsia maligna fetge i conductes biliars intrahepàtics	16	0,0	3,2	43,8	3.934	0,0	68,3	35,2
17	Neoplàsia maligna de pàncrees	1	0,0	0,0	100,0	3.744	0,0	67,8	43,0
18	Neoplàsia malignes d'altres òrgans gastrointestinals i peritoneu	10	0,0	3,0	40,0	1.962	0,0	66,5	42,4
19	Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó	--	--	--	--	15.953	0,1	66,8	17,2
20	Neoplàsies malignes d'altres òrgans respiratoris i intratoràcics	3	0,0	2,7	100,0	584	0,0	63,5	27,2
21	Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu	43	0,0	7,6	25,6	1.510	0,0	55,4	52,3
22	Melanoma	29	0,0	8,6	44,8	4.269	0,0	62,5	53,4
23	Altres neoplàsies malignes de pell (no teixit epitelial)	55	0,0	4,3	40,0	15.565	0,1	73,0	46,4
24	Neoplàsia maligna de mama	4	0,0	7,0	100,0	37.255	0,2	61,6	99,4
25	Neoplàsia maligna d'úter	--	--	--	--	2.997	0,0	66,8	100
26	Neoplàsia maligna de coll uterí	--	--	--	--	2.395	0,0	53,0	100
27	Neoplàsia maligna d'ovari	1	0,0	9,0	100,0	2.593	0,0	62,1	100,0
28	Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins	2	0,0	1,0	100,0	696	0,0	66,7	100,0
29	Neoplàsia maligna de pròstata	5	0,0	0,0	0,0	41.989	0,3	74,7	0,0
30	Neoplàsia maligna de testicle	1	0,0	1,0	0,0	766	0,0	40,5	0,0
31	Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins	3	0,0	4,7	0,0	541	0,0	62,5	0,6
32	Neoplàsia maligna de bufeta	10	0,0	0,6	50,0	17.043	0,1	70,7	13,9

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Neoplàsies (continuació)</b>								
33 Neoplàsia maligna de ronyó i pelvis renal	41	0,0	4,6	51,2	4.562	0,0	66,6	33,4
34 Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris	1	0,0	10,0	0,0	309	0,0	70,2	18,1
35 Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós	100	0,0	6,8	46,0	3.883	0,0	56,4	41,6
36 Neoplàsia maligna de tiroide	2	0,0	6,0	100,0	2.726	0,0	53,0	77,6
37 Malaltia de Hodgkin	3	0,0	9,7	0,0	1.416	0,0	48,4	50,1
38 Limfomes no Hodgkin	61	0,0	7,5	27,9	5.522	0,0	62,6	47,5
39 Leucèmia	618	0,0	6,3	49,7	8.862	0,1	68,2	44,7
40 Mieloma múltiple	3	0,0	9,7	66,7	3.814	0,0	71,6	52,6
41 Altres neoplàsies malignes primàries	49	0,0	5,0	38,8	1.339	0,0	61,6	44,4
42 Neoplàsies malignes secundàries	5	0,0	12,4	100,0	1.560	0,0	64,3	50,3
43 Neoplàsies malignes de localització inespecificada	20	0,0	7,5	55,0	12.272	0,1	65,9	45,2
44 Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert	66	0,0	4,3	40,9	7.080	0,0	65,6	53,1
45 Quimioteràpia i radioteràpia	2	0,0	8,5	0,0	151	0,0	59,7	53,6
46 Neoplàsia benigna d'úter	2	0,0	0,0	100,0	12.845	0,1	46,4	100,0
47 Altres neoplàsies benignes	9.600	0,3	6,0	54,2	106.571	0,6	50,9	56,3
<b>Malalties endocrines, nutricional i metabòliques i trastorns de la immunitat</b>	<b>54.254</b>	<b>1,9</b>	<b>7,4</b>	<b>49,9</b>	<b>2.712.818</b>	<b>16,4</b>	<b>63,8</b>	<b>54,5</b>
48 Trastorns de glàndula tiroide	1.686	0,1	9,3	65,0	217.280	1,3	55,4	86,8
49 Diabetis mellitus sense complicacions	3.905	0,1	9,3	48,9	1.291.994	7,8	67,3	48,1
50 Diabetis mellitus amb complicacions	28	0,0	7,8	64,3	30.572	0,2	69,5	43,5
51 Altres trastorns endocrins	4.311	0,1	8,0	80,1	18.282	0,1	49,1	73,3
52 Deficiències nutritives	2.774	0,1	5,6	35,5	25.167	0,2	62,0	70,1
53 Hiperlipidèmia	2.849	0,1	9,0	50,5	813.880	4,9	62,9	54,9
54 Gota i altres artropaties per cristalls	5	0,0	11,2	80,0	29.480	0,2	64,8	16,4
55 Trastorns del metabolisme hidroelectrolític	266	0,0	1,8	43,2	7.523	0,0	69,8	59,0
56 Fibrosi quística	225	0,0	6,2	56,4	468	0,0	45,7	53,8
57 Trastorns immunitaris	395	0,0	5,4	45,6	628	0,0	51,2	53,5
58 Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics	37.810	1,3	7,2	47,0	277.544	1,7	57,1	59,9
<b>Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics</b>	<b>9.118</b>	<b>0,3</b>	<b>6,1</b>	<b>41,7</b>	<b>257.292</b>	<b>1,6</b>	<b>61,3</b>	<b>69,5</b>
59 Anèmies	6.370	0,2	5,9	40,9	223.522	1,4	62,1	72,1
60 Anèmia posthemorràgica aguda	8	0,0	8,8	87,5	490	0,0	64,7	59,4
61 Anèmia de cèl.lules falciformes	255	0,0	7,0	45,5	201	0,0	34,7	64,7
62 Trastorns hemorràgics i de la coagulació	1.388	0,0	5,9	44,2	12.475	0,1	59,2	48,9
63 Malalties de leucòcits	911	0,0	7,6	42,9	12.660	0,1	50,6	57,2
64 Altres afeccions hematològiques	186	0,0	5,3	38,7	7.944	0,0	59,8	50,2

Categories diagnòstiques de CCS		<15				>14			
		Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
		N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
	<b>Trastorns mentals</b>	<b>35.023</b>	1,2	8,7	33,6	<b>973.977</b>	5,9	51,9	59,2
65	Retard mental	489	0,0	9,4	32,9	3.710	0,0	40,5	44,3
66	Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol	10	0,0	11,4	60,0	41.191	0,2	50,6	18,1
67	Trastorns mentals relacionats amb drogues(no alcohol)	154	0,0	11,4	36,4	154.766	0,9	46,9	37,3
68	Trastorns orgànics i demència senil o presenil	190	0,0	4,8	67,4	90.030	0,5	79,8	66,0
69	Trastorns afectius	599	0,0	11,4	44,4	266.146	1,6	53,3	72,7
70	Esquizofrènia i trastorns relacionats	33	0,0	11,8	42,4	35.664	0,2	46,5	39,2
71	Altres psicosis	73	0,0	10,3	34,2	12.746	0,1	50,6	46,9
72	Ansietat i trast personalitat, somàtics i dissociatius)	5.688	0,2	9,1	48,3	338.004	2,0	47,1	66,6
73	Trastorns preadults	21.503	0,7	9,0	27,6	6.311	0,0	35,1	35,2
74	Altres afeccions mentals	6.226	0,2	7,2	38,6	24.994	0,2	47,3	37,1
75	Història personal de trastorns mental (observació i cribratge)	58	0,0	8,5	39,7	415	0,0	58,5	52,0
	<b>Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits</b>	<b>221.398</b>	7,7	4,9	49,0	<b>931.357</b>	5,6	55,9	58,3
76	Meningitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)	237	0,0	4,1	40,5	656	0,0	45,7	44,5
77	Encefalitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)	63	0,0	6,5	31,7	745	0,0	50,7	67,2
78	Altres infeccions sistema nerviós central i poliomièlitis	40	0,0	6,5	47,5	1.993	0,0	56,9	57,2
79	Malaltia de Parkinson	2	0,0	2,0	0,0	21.743	0,1	75,9	49,3
80	Esclerosi múltiple	11	0,0	12,0	100,0	10.585	0,1	46,7	72,9
81	Altres afeccions hereditàries i degeneratives Sist Nerviós	549	0,0	5,0	37,0	12.271	0,1	65,2	57,6
82	Paràlisi	831	0,0	8,4	48,0	7.388	0,0	53,7	40,1
83	Epilepsia, convulsions	5.631	0,2	6,1	44,8	23.486	0,1	47,7	46,9
84	Mal de cap (incloent-hi la migranya)	10.529	0,4	9,6	55,0	96.747	0,6	42,6	72,4
85	Coma, estupor i dany cerebral	22	0,0	8,5	36,4	622	0,0	56,2	45,2
86	Cataractes	88	0,0	4,5	50,0	49.092	0,3	73,2	59,5
87	Despeniment retina,defectes,oclusió vascular i retinopaties	126	0,0	4,1	44,4	21.752	0,1	66,4	50,3
88	Glaucoma	97	0,0	6,1	36,1	45.390	0,3	68,9	58,9
89	Ceguesa i defectes de la visió	19.878	0,7	8,9	53,3	58.240	0,4	54,3	58,0
90	Inflamació,infecció ull (excloent-ne per tbc)	44.000	1,5	3,8	45,8	68.971	0,4	51,2	57,6
91	Altres trastorns d'ull	9.603	0,3	3,9	48,8	56.936	0,3	55,8	58,8
92	Otitis mitjana i afeccions relacionades	87.539	3,0	3,3	47,7	38.413	0,2	45,7	57,7
93	Afeccions relacionades amb vertigen i rodament de cap	2.590	0,1	10,9	59,1	93.244	0,6	56,1	66,2
94	Altres trastorns d'orella i òrgans dels sentits	34.081	1,2	6,2	54,0	217.444	1,3	56,0	50,7
95	Altres trastorns del sistema nerviós	5.481	0,2	5,7	39,6	105.639	0,6	57,0	59,6

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Trastors de l'aparell circulatori</b>	<b>15.857</b>	0,5	5,6	43,8	<b>3.040.111</b>	18,4	68,9	53,9
96 Trastorns de vàlvula cardíaca	9.739	0,3	4,2	42,7	50.438	0,3	67,5	59,3
97 Peri,endo,miocarditis, cardiomiopatia (no per tbc ni MTS)	148	0,0	5,5	39,2	15.830	0,1	64,4	37,9
98 Hipertensió essencial	698	0,0	6,6	53,9	1.925.661	11,6	68,9	56,2
99 Hipertensió amb complicacions i hipertensió secundària	79	0,0	7,5	32,9	22.864	0,1	67,9	48,9
100 Infart agut de miocardi	9	0,0	1,2	100,0	53.125	0,3	67,5	22,2
101 Aterosclerosi coronària	21	0,0	4,3	61,9	76.492	0,5	70,4	33,5
102 Dolor toràcic inespecificat	1.471	0,1	10,1	45,8	40.892	0,2	53,3	49,1
103 Malaltia cardiopulmonar	72	0,0	2,6	50,0	11.510	0,1	70,4	54,1
104 Altres i malespecificades malalties del cor	213	0,0	5,7	46,9	50.299	0,3	72,1	35,4
105 Trastorns de la conducció	148	0,0	9,0	23,6	24.142	0,1	69,0	41,9
106 Disrítmies cardíques	1.299	0,0	8,2	48,3	264.355	1,6	73,7	53,7
107 Aturada cardíaca i fibril·lació ventricular	7	0,0	4,7	28,6	770	0,0	73,0	46,4
108 Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva	153	0,0	4,3	43,1	79.248	0,5	78,3	57,0
109 Malaltia cerebrovascular aguda	203	0,0	3,2	46,3	67.213	0,4	72,6	43,5
110 Oclusió o estenosi d'artèries precerebrals	4	0,0	9,5	50,0	2.395	0,0	71,8	36,5
111 Altres i malespecificades malalties cerebrovasculars	19	0,0	5,9	42,1	5.556	0,0	70,6	51,4
112 Isquèmia cerebral transitòria	16	0,0	1,7	87,5	19.492	0,1	74,3	50,2
113 Efectes tardans de malaltia cerebrovascular	24	0,0	4,4	45,8	1.455	0,0	70,1	44,3
114 Aterosclerosi perifèrica i visceral	5	0,0	4,0	100,0	7.175	0,0	70,8	36,5
115 Aneurismes d'artèria aòrtica, perifèrica i visceral	9	0,0	8,6	44,4	6.268	0,0	69,9	17,7
116 Embolisme o trombosi d'artèria aòrtica i perifèrica	1	0,0	3,0	100,0	2.629	0,0	69,3	37,2
117 Altres malalties circulatòries	772	0,0	8,6	54,4	120.443	0,7	62,5	45,3
118 Flebitis, tromboflebitis i tromboembolisme	123	0,0	1,8	13,8	24.042	0,1	65,2	58,1
119 Venes varicoses d'extremitat inferior	85	0,0	5,4	57,6	92.514	0,6	66,1	71,3
120 Hemorroides	258	0,0	6,7	43,8	39.103	0,2	51,6	52,5
121 Altres malalties de les venes i limfàtiques	281	0,0	10,4	10,0	36.200	0,2	62,8	72,4
<b>Malalties de l'aparell respiratori</b>	<b>730.680</b>	25,3	4,2	45,2	<b>1.199.556</b>	7,2	50,9	52,9
122 Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)	20.957	0,7	4,5	49,0	27.492	0,2	55,0	47,9
123 Grip	3.226	0,1	6,6	48,2	18.660	0,1	38,7	49,0
124 Amigdalitis aguda i crònica	81.128	2,8	5,5	47,4	78.325	0,5	31,8	57,8
125 Bronquitis aguda	136.671	4,7	2,6	41,6	107.411	0,6	56,1	57,6
126 Altres infeccions respiratòries de vies altes	302.944	10,5	3,6	48,3	325.347	2,0	44,9	58,6
127 Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi	39.083	1,4	3,1	41,8	200.235	1,2	69,3	29,1
128 Asma	65.293	2,3	7,5	37,2	138.524	0,8	49,5	66,5

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Malalties de l'aparell respiratori (continuació)</b>								
129 Pneumònia per aspiració d'aliments o vòmits	11	0,0	5,7	54,5	176	0,0	77,2	52,3
130 Pleuresia, pneumotòrax, col.lapse pulmonar	357	0,0	4,4	40,6	7.356	0,0	60,9	30,6
131 Fallida, insuficiència o aturada respiratòria	49	0,0	3,3	38,8	2.537	0,0	72,2	49,1
132 Malaltia pulmonar deguda a agents externs	22	0,0	8,0	45,5	1.168	0,0	65,1	24,8
133 Altres malalties respiratòries de vies baixes	46.391	1,6	4,3	48,1	87.735	0,5	54,9	56,6
134 Altres malalties respiratòries de vies altes	34.548	1,2	7,8	40,6	204.590	1,2	45,9	53,9
<b>Malalties de l'aparell digestiu</b>	<b>186.938</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7</b>	<b>47,6</b>	<b>809.572</b>	<b>4,9</b>	<b>51,2</b>	<b>51,8</b>
135 Infecció intestinal	79.060	2,7	3,6	45,7	102.144	0,6	39,0	53,6
136 Trastorns de dents i maxil.lars	48.171	1,7	8,0	50,2	162.597	1,0	45,6	53,7
137 Malalties de boca (excloent-ne les dentals)	9.655	0,3	4,0	49,6	16.336	0,1	51,9	58,6
138 Trastorns d'esòfag	1.989	0,1	1,8	41,4	26.145	0,2	56,3	52,0
139 Úlcera gastroduodenal (excloent-ne l'hemorràgia)	18	0,0	8,8	94,4	14.024	0,1	60,2	39,3
140 Gastritis i duodenitis	2.243	0,1	8,7	58,5	38.739	0,2	48,8	59,1
141 Altres trastorns d'estómac i duodè	476	0,0	8,0	57,6	38.472	0,2	50,5	61,8
142 Apendicitis i altres afeccions apendiculars	612	0,0	9,2	41,8	4.583	0,0	41,5	41,5
143 Hèrnia abdominal	6.513	0,2	1,9	43,6	62.529	0,4	59,0	39,1
144 Enteritis regional i colitis ulcerativa	217	0,0	8,5	50,7	15.614	0,1	47,4	50,7
145 Obstrucció intestinal sense hèrnia	139	0,0	3,1	51,1	2.242	0,0	65,6	49,8
146 Diverticulosi i diverticulitis	2	0,0	2,0	0,0	15.761	0,1	68,4	59,4
147 Afeccions anals i rectals	2.015	0,1	4,4	49,1	26.294	0,2	48,1	36,0
148 Peritonitis i abcés intestinal	33	0,0	7,5	54,5	843	0,0	55,7	46,4
149 Malalties de vies biliars	82	0,0	6,4	62,2	34.474	0,2	59,3	63,6
150 Malalties de fetge relacionades amb l'alcohol	--	--	--	--	4.021	0,0	56,3	15,7
151 Altres malalties de fetge	961	0,0	3,8	40,0	93.139	0,6	55,5	40,9
152 Trastorns pancreàtics (no diabètics)	30	0,0	7,4	73,3	5.631	0,0	59,4	39,6
153 Hemorràgia gastrointestinal	588	0,0	4,7	39,6	24.992	0,2	58,3	44,3
154 Gastroenteritis no infecciosa	13.969	0,5	2,8	44,3	31.926	0,2	48,3	55,0
155 Altres trastorns gastrointestinals	20.165	0,7	3,3	50,5	89.066	0,5	57,9	62,7
<b>Malalties de l'aparell genitourinari</b>	<b>48.155</b>	<b>1,7</b>	<b>5,1</b>	<b>44,6</b>	<b>741.118</b>	<b>4,5</b>	<b>60,4</b>	<b>56,2</b>
156 Nefritis, nefrosi i esclerosi renal	676	0,0	5,5	54,4	6.939	0,0	54,7	56,9
157 Insuficiència renal aguda i inespecificada	41	0,0	6,7	31,7	5.070	0,0	71,0	43,9
158 Insuficiència renal crònica	177	0,0	5,5	34,5	93.562	0,6	75,1	50,8
159 Infeccions de vies urinàries	13.297	0,5	4,6	76,5	130.566	0,8	54,9	80,5

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Malalties de l'aparell genitourinari continuació)</b>								
160 Càlculs de vies urinàries	199	0,0	10,2	60,8	65.268	0,4	49,7	48,7
161 Altres malalties de ronyó i urèters	1.064	0,0	3,3	36,0	8.699	0,1	61,8	50,3
162 Altres malalties de bufeta i uretra	105	0,0	6,2	28,6	2.286	0,0	63,0	28,3
163 Síntomes i afeccions maldefinides aparell	6.072	0,2	6,2	60,2	153.688	0,9	68,1	64,8
164 Hiperplàsia de pròstata	18	0,0	2,3	5,6	105.425	0,6	71,4	0,0
165 Afeccions inflamatòries d'òrgans genitals	485	0,0	7,4	0,4	14.233	0,1	53,4	0,0
166 Altres trastorns genitals masculins	18.775	0,6	4,2	0,1	34.078	0,2	55,3	6,2
167 Afeccions no malignes de mama	1.308	0,0	8,3	55,1	23.840	0,1	44,9	89,7
168 Malaltia inflamatòria d'òrgans pèlvics fem	3.651	0,1	5,5	100,0	11.844	0,1	39,3	100,0
169 Endometriosi	2	0,0	14,0	100,0	3.427	0,0	38,5	100,0
170 Prolapse d'òrgans genitals femenins	7	0,0	5,3	100,0	8.937	0,1	66,4	100,0
171 Trastorns de la menstruació	1.484	0,1	12,7	100,0	38.058	0,2	34,9	100,0
172 Quist d'ovari	32	0,0	7,9	100,0	1.269	0,0	40,0	100,0
173 Trastorns de la menopausa	4	0,0	5,3	100,0	16.453	0,1	56,5	100,0
174 Infertilitat femenina	--	--	--	--	6.905	0,0	34,5	100,0
175 Altres trastorns genitals femenins	758	0,0	3,9	100,0	10.571	0,1	43,8	100,0
<b>Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi</b>	<b>1.316</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>85,6</b>	<b>129.616</b>	<b>0,8</b>	<b>32,1</b>	<b>98,9</b>
176 Maneig contraceptiu i procreatiu	171	0,0	12,6	94,7	25.603	0,2	33,8	94,9
177 Avortament espontani	1	0,0	13,0	100,0	3.435	0,0	32,9	100,0
178 Avortament induït	5	0,0	13,6	100,0	3.038	0,0	31,4	100,0
179 Complicacions postavortament	--	--	--	--	20	0,0	34,0	100,0
180 Embaràs ectòpic	--	--	--	--	879	0,0	32,7	100,0
181 Altres complicacions de l'embaràs	40	0,0	3,5	100,0	10.020	0,1	32,2	100,0
182 Hemorràgia durant l'embaràs, despreniment de placeta, placenta prèvia	3	0,0	1,3	100,0	5.506	0,0	32,8	100,0
183 Hipertensió que complica l'embaràs, el part i el puerperi	4	0,0	0,0	100,0	1.394	0,0	33,8	100,0
184 Part prematur o amenaça de part	--	--	--	--	177	0,0	32,5	100,0
185 Embaràs prolongat	--	--	--	--	34	0,0	32,8	100,0
186 Diabetis o tolerància anormal de la glucosa que complica l'embaràs, el part i el puerperi	7	0,0	0,0	100,0	6.966	0,0	34,8	100,0
187 Mala posició i mala presentació del fetus	33	0,0	0,1	100,0	12	0,0	35,2	100,0
188 Desproporció fetopelviària, obstrucció	--	--	--	--	1	0,0	33,0	100,0
189 Secció de cesària prèvia	--	--	--	--	3	0,0	28,3	100,0
190 Destret fetal i treballs del part anormals	6	0,0	0,0	100,0	359	0,0	32,9	100,0
191 Polihidroamniosi i altres problemes de la cavitat amniòtica	12	0,0	0,0	100,0	87	0,0	33,0	100,0

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (continuació)</b>								
192 Complicació de cordó umbilical	--	--	--	--	1	0,0	35,0	100,0
193 Traumatisme de perineu i vulva durant el part	--	--	--	--	5	0,0	38,4	100,0
194 Part per fôrceps	27	0,0	0,1	100,0	60	0,0	31,7	100,0
195 Altres complicacions del part i del puerperi que afecten el maneig de la mare	551	0,0	0,7	100,0	7.238	0,0	33,5	100,0
196 Embaràs i/o part normal	456	0,0	1,1	100,0	64.778	0,4	30,8	100,0
<b>Malalties de la pell i el teixit subcutani</b>	<b>50.378</b>	<b>1,7</b>	<b>6,0</b>	<b>49,1</b>	<b>373.476</b>	<b>2,3</b>	<b>51,1</b>	<b>50,4</b>
197 Infeccions de la pell i el teixit subcutani	14.455	0,5	5,4	47,7	84.059	0,5	44,6	40,1
198 Altres afeccions inflamatòries de la pell	14.657	0,5	4,2	49,5	97.296	0,6	52,3	53,0
199 Úlcera crònica de la pell	129	0,0	1,2	86,8	43.748	0,3	75,3	54,7
200 Altres trastorns de la pell	21.137	0,7	7,7	49,6	148.373	0,9	46,9	53,3
<b>Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu</b>	<b>42.723</b>	<b>1,5</b>	<b>8,8</b>	<b>49,6</b>	<b>1.674.215</b>	<b>10,1</b>	<b>56,4</b>	<b>65,5</b>
201 Artritis i osteomielitis infeccioses (excloent-ne les tuberculosos o per MTS)	178	0,0	6,0	43,3	3.823	0,0	56,6	40,7
202 Artritis reumàtica i malalties relacionades	804	0,0	7,5	74,6	39.133	0,2	62,5	75,1
203 Osteoartritis	99	0,0	4,0	54,5	220.385	1,3	70,1	73,2
204 Altres trastorns no traumàtics de les articulacions	7.703	0,3	9,5	45,9	186.411	1,1	53,8	59,6
205 Espondilosi, trastorns dels discs intervertebrals i altres mals d'esquena	3.231	0,1	10,8	59,8	679.485	4,1	51,7	60,1
206 Osteoporosi	12	0,0	7,4	66,7	76.999	0,5	68,3	95,2
207 Fractura patològica	24	0,0	9,3	62,5	22.387	0,1	73,9	86,6
208 Deformitats del peu adquirides	4.693	0,2	6,3	38,8	22.631	0,1	57,4	82,8
209 Altres deformitats adquirides	7.636	0,3	7,4	51,1	16.022	0,1	53,2	66,2
210 Lupus eritematós sistèmic i trastorns del teixit connectiu	109	0,0	9,0	64,2	9.591	0,1	56,4	86,4
211 Altres malalties del teixit connectiu	10.742	0,4	8,9	47,8	341.248	2,1	53,6	62,6
212 Altres malalties dels ossos i deformitats musculoesquelètiques	7.492	0,3	10,6	54,1	56.100	0,3	56,2	73,7
<b>Anomalies congènites</b>	<b>26.205</b>	<b>0,9</b>	<b>3,1</b>	<b>43,4</b>	<b>29.989</b>	<b>0,2</b>	<b>51,9</b>	<b>58,6</b>
213 Anomalies congènites cardíaques i circulatòries	2.472	0,1	2,7	47,0	1.791	0,0	41,9	55,4
214 Anomalies congènites digestives	1.968	0,1	1,9	35,6	14.771	0,1	59,5	62,1
215 Anomalies congènites genitourinàries	6.824	0,2	2,9	33,6	3.892	0,0	49,9	50,5
216 Anomalies congènites de sistema nerviós	1.046	0,0	2,8	43,3	1.252	0,0	40,6	52,0
217 Altres anomalies congènites	13.895	0,5	3,5	48,6	8.283	0,1	43,1	57,8
<b>Afeccions originades en el període perinatal</b>	<b>10.778</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>39,6</b>	<b>1.302</b>	<b>0,0</b>	<b>44,0</b>	<b>66,0</b>
219 Gestació curta, baix pes néixer, retard creixement fetal	1.619	0,1	0,8	51,2	180	0,0	32,8	96,7
220 Hipòxia intrauterina i asfíxia en néixer	54	0,0	1,3	33,3	12	0,0	30,8	50,0
221 Síndrome de destret respiratori	18	0,0	0,2	55,6	1	0,0	44,0	0,0
222 Icterícia hemolítica i perinatal	3.848	0,1	0,0	38,2	25	0,0	34,1	72,0

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14				
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%	
<b>Afeccions originades en el període perinatal (continuació)</b>									
223	Traumatisme del naixement	674	0,0	0,5	40,5	93	0,0	46,3	39,8
224	Altres afeccions perinatals	4.565	0,2	0,5	36,7	991	0,0	46,2	63,0
<b>Lesions i intoxicacions</b>									
225	Trastorns i dislocacions traumàtics d'articulacions	3.709	0,1	8,4	57,2	68.941	0,4	46,0	43,6
226	Fractura de coll de fèmur (maluc)	7	0,0	7,7	28,6	1.263	0,0	74,9	70,6
227	Lesió de columna vertebral	--	--	--	--	110	0,0	45,3	20,0
228	Fractura de crani i cara	468	0,0	5,9	42,3	2.984	0,0	46,9	44,3
229	Fractura d'extremitat superior	4.426	0,2	8,9	38,6	32.439	0,2	50,5	50,4
230	Fractura d'extremitat inferior	1.490	0,1	8,7	40,1	47.214	0,3	57,7	57,7
231	Altres fractures	1.942	0,1	6,3	40,4	35.159	0,2	61,5	58,0
232	Esquinços i esquinçaments	7.644	0,3	10,0	53,8	58.439	0,4	39,2	49,9
233	Lesió intracranial	272	0,0	4,7	39,0	2.706	0,0	61,0	34,9
234	Lesió per esclafament o lesió interna	515	0,0	8,1	40,8	6.193	0,0	48,2	35,4
235	Ferides obertes de cap, coll i tronc	1.242	0,0	5,0	32,6	6.314	0,0	56,3	39,9
236	Ferides obertes d'extremitats	3.233	0,1	6,5	39,1	38.544	0,2	55,2	38,0
237	Complicacions de diapositiu, implant o empelt	11	0,0	10,5	36,4	473	0,0	62,6	46,5
238	Complicacions de procediments quirúrgics o d'atenció mèdica	828	0,0	3,6	40,9	4.861	0,0	55,8	58,2
239	Lesió superficial, contusió	10.842	0,4	6,2	40,4	40.892	0,2	50,2	47,2
240	Cremades	8.077	0,3	4,7	45,0	47.530	0,3	50,1	64,0
241	Emmetzinament per agents psicotròpics	13	0,0	12,4	0,0	5.005	0,0	36,8	18,3
242	Emmetzinament per altres medicaments i drogues	131	0,0	5,9	47,3	38.661	0,2	67,4	58,9
243	Emmetzinament per substàncies no medicinals	268	0,0	5,6	52,2	13.034	0,1	46,0	40,3
244	Altres lesions i afeccions degudes a causes externes	36.887	1,3	7,3	39,9	186.677	1,1	57,3	49,6
<b>Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat de salut</b>									
245	Síncope	1.374	0,0	10,2	57,9	16.159	0,1	56,7	53,4
246	Febre d'origen desconegut	40.281	1,4	3,1	46,7	19.068	0,1	43,9	46,9
247	Limfadenitis	5.661	0,2	5,4	38,3	9.924	0,1	41,9	62,2
248	Gangrena	--	--	--	--	653	0,0	64,2	40,1
249	Xoc	6	0,0	5,2	0,0	66	0,0	61,1	42,4
250	Nàusea i vòmit	14.414	0,5	4,1	48,9	20.559	0,1	40,1	64,7
251	Dolor abdominal	25.444	0,9	6,8	54,5	104.421	0,6	46,3	63,8
252	Malestar i fatiga	1.869	0,1	8,9	45,6	35.890	0,2	46,4	70,2

Categories diagnòstiques de CCS	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	%	N	%	(anys)	%
<b>Síntomes, signes i altres afeccions i factors que influeixen en l'estat de salut (continuació)</b>								
253 Reaccions al·lèrgiques	70.287	2,4	3,7	49,3	79.886	0,5	46,4	61,1
254 Cures rehabilitació, ajustament pròtesis i dispositius	586	0,0	5,7	43,0	3.399	0,0	57,0	50,8
255 Admissió administrativa/social	3.366	0,1	5,5	47,0	50.809	0,3	71,5	60,2
256 Examen/avaluació mèdica	990.010	34,2	3,5	48,4	1.170.798	7,1	52,8	58,8
257 Altres cures	158	0,0	8,0	36,1	31.417	0,2	51,8	58,8
258 Altres cribratges d'afeccions sospitades (excloent-ne les mentals o infeccioses)	1.948	0,1	4,7	46,9	7.253	0,0	49,9	65,0
259 Codis residuals, no classificats	53.227	1,8	6,0	45,1	746.102	4,5	69,0	56,7
<b>Causas externes de lesions i intoxicacions</b>	<b>14.236</b>	<b>0,5</b>	<b>5,3</b>	<b>49,1</b>	<b>78.478</b>	<b>0,5</b>	<b>52,1</b>	<b>55,1</b>
<b>Total</b>	<b>2.893.289</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>47,1</b>	<b>16.552.404</b>	<b>100,0</b>	<b>58,9</b>	<b>56,6</b>

Causas externes de lesions i intoxicacions	<15				>14			
	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones	Motius de consulta		Mitjana d'edat	dones
	N	%	(anys)	(%)	N	%	(anys)	%
Accidents de transport	274	1,9	8,8	51,5	9.883	12,6	37,5	41,5
Altres causes externes de traumatismes accidentals	13.466	94,6	5,1	49,5	31.458	40,1	57,1	66,9
Lesions autoinflingides intencionalment	16	0,1	13,0	50,0	1.318	1,7	43,8	60,3
Agressions	140	1,0	9,8	37,1	2.234	2,8	38,1	59,9
Events intenció no determinada	37	0,3	4,2	48,6	64	0,1	53,4	39,1
Intervenció legal	1	0,0	5,0	100,0	417	0,5	42,9	55,4
Complicacions de atenció mèdica i quirúrgica	302	2,1	5,2	33,8	32.489	41,4	53,1	47,8
Seqüeles de causes externes	--	--	--	--	58	0,1	49,4	51,7
Factors suplementaris relacionats amb causes de morbiditat classificades en un altre lloc	--	--	--	--	559	0,7	52,4	22,4
<b>Total</b>	<b>14.236</b>	<b>100</b>	<b>5,3</b>	<b>49,1</b>	<b>78.480</b>	<b>100</b>	<b>52,1</b>	<b>55,1</b>

## **Annex 2**

### **Diagnòstic d'infermeria (per dominis i classes)**

Dominis i classes del NANDA	<15				>14			
	Diagnòstics d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %	Diagnòstics d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %
	N	%			N	%		
<b>Activitat / repòs</b>	<b>1.045</b>	<b>0,7</b>	<b>6,8</b>	<b>50,7</b>	<b>24.624</b>	<b>1,0</b>	<b>77,5</b>	<b>65,8</b>
Activitat - Exercici	593	0,4	8,7	57,7	19.625	0,8	78,5	68,0
Autocura	22	0,0	5,1	45,5	1.173	0,0	76,2	58,1
Equilibri de l'energia	1	0,0	14,0	0,0	225	0,0	69,7	73,3
Repòs - son	75	0,1	2,5	54,7	701	0,0	73,6	73,0
Respostes cardiovasculars - respiratòries	354	0,2	4,6	38,7	2.900	0,1	72,7	51,9
<b>Afrontament / tolerància a l'estrés</b>	<b>293</b>	<b>0,2</b>	<b>2,8</b>	<b>46,4</b>	<b>14.942</b>	<b>1,0</b>	<b>56,6</b>	<b>73,8</b>
Estrés neurocomportamental	165	0,1	0,1	49,1	9	0,0	67,2	77,8
Resposta d'afrontament	126	0,1	6,3	42,1	14.857	1,0	56,6	73,9
Resposta posttraumàtica	2	0,0	4,5	100,0	76	0,0	53,8	56,6
<b>Autopercepció</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>76,9</b>	<b>2.196</b>	<b>1,0</b>	<b>70,7</b>	<b>69,1</b>
Autoconcepte	4	0,0	8,0	25,0	1.077	0,5	74,4	70,2
Autoestima	4	0,0	3,0	100,0	1.052	0,5	68,3	67,3
Imatge corporal	5	0,0	7,8	100,0	67	0,0	49,4	80,6
<b>Comfort</b>	<b>1.230</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>49,1</b>	<b>21.686</b>	<b>1,0</b>	<b>49,8</b>	<b>60,0</b>
Comfort físic	1.230	0,8	3,0	49,1	21.188	1,0	49,2	59,8
Comfort social	--	--	--	--	498	0,0	76,7	68,7
<b>Creixement / desenvolupament</b>	<b>69</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>46,4</b>	<b>718</b>	<b>1,0</b>	<b>74,9</b>	<b>51,8</b>
Creixement	4	0,0	1,0	100,0	703	1,0	75,9	52,6
Desenvolupament	65	0,0	3,5	43,1	15	0,0	25,9	13,3
<b>Eliminació i intercanvi</b>	<b>4.558</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>45,4</b>	<b>36.310</b>	<b>1,0</b>	<b>49,2</b>	<b>62,2</b>
Sistema gastrointestinal	4.208	2,9	3,0	45,8	23.752	0,7	42,2	54,8
Sistema urinari	350	0,2	5,9	40,3	12.558	0,3	62,5	76,2
<b>Nutrició</b>	<b>6.789</b>	<b>4,6</b>	<b>9,1</b>	<b>49,8</b>	<b>67.355</b>	<b>1,0</b>	<b>59,2</b>	<b>66,3</b>
Hidratació	57	0,0	2,9	29,8	468	0,0	77,9	57,5
Ingesta	6.732	4,6	9,1	50,0	66.887	1,0	59,1	66,4
<b>Percepció / cognició</b>	<b>2.657</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>49,6</b>	<b>22.302</b>	<b>1,0</b>	<b>68,3</b>	<b>54,0</b>
Atenció	1	0,0	0,0	100,0	26	0,0	78,5	30,8
Cognició	2.585	1,8	2,6	49,2	21.227	1,0	67,9	53,9

Dominis i classes del NANDA	<15				>14			
	Diagnòstics d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %	Diagnòstics d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %
	N	%			N	%		
<b>Percepció / cognició (continuació)</b>								
Comunicació	66	0,0	,6	68,2	641	0,0	73,7	54,8
Orientació	2	0,0	1,5	,0	179	0,0	80,9	69,8
Sensació - percepció	3	0,0	3,7	33,3	229	0,0	79,4	51,5
<b>Principis vitals</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>55,6</b>	<b>3.532</b>	<b>1,0</b>	<b>67,2</b>	<b>51,1</b>
Congruència de les accions amb els valors - Creences	18	0,0	5,1	55,6	3.529	1,0	67,2	51,1
	--	--	--	--	3	0,0	71,0	100,0
<b>Promoció de la salut</b>	<b>63.808</b>	<b>43,3</b>	<b>3,7</b>	<b>48,4</b>	<b>320.294</b>	<b>1,0</b>	<b>67,1</b>	<b>55,9</b>
Maneig de la salut	63.808	43,3	3,7	48,4	320.294	1,0	67,1	55,9
<b>Rol / relacions</b>	<b>40.188</b>	<b>27,3</b>	<b>,1</b>	<b>48,9</b>	<b>4.887</b>	<b>1,0</b>	<b>75,3</b>	<b>68,6</b>
Acompliment del dol	39.997	27,1	,1	48,9	427	0,1	68,0	71,0
Relacions familiars	41	0,0	5,4	53,7	594	0,1	72,5	65,8
Rols de cuidador	150	0,1	3,8	39,3	3.866	0,8	76,5	68,7
<b>Seguretat / protecció</b>	<b>25.529</b>	<b>17,3</b>	<b>5,2</b>	<b>41,2</b>	<b>397.811</b>	<b>1,0</b>	<b>68,2</b>	<b>55,6</b>
Infecció	380	0,3	5,5	51,3	4.741	0,0	54,5	79,1
Lesió física	24.336	16,5	5,3	40,6	385.356	1,0	68,2	55,2
Perills ambientals	3	0,0	12,7	66,7	205	0,0	72,1	46,8
Processos defensius	--	--	--	--	6	0,0	33,5	66,7
Termoregulació	798	0,5	1,1	51,8	5.587	0,0	78,6	58,7
Violència	12	0,0	2,8	75,0	1.916	0,0	81,3	65,0
<b>Sexualitat</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>57,3</b>	<b>6,9</b>
Funció sexual	--	--	--	--	29	1,0	57,3	6,9
<b>No classificats</b>	<b>1.252</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>	<b>48,2</b>	<b>7.849</b>	<b>1,0</b>	<b>63,2</b>	<b>54,4</b>
<b>Total</b>	<b>147.449</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>	<b>47,3</b>	<b>924.535</b>	<b>100,0</b>	<b>66,1</b>	<b>57,4</b>



## **Annex 3**

### **Intervencions d'infermeria (per dominis i classes)**

Dominis i classes del NIC	<15				>14			
	Intervencions d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %	Intervencions d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %
	N	%			N	%		
<b>Fisiològic: Bàsic</b>	<b>98.254</b>	<b>18,4</b>	<b>6,6</b>	<b>48,2</b>	<b>265.468</b>	<b>9,9</b>	<b>58,8</b>	<b>60,2</b>
Control de l'activitat i l'exercici	18.165	3,4	8,4	48,9	60.798	2,3	66,6	63,2
Control de l'eliminació	1.964	0,4	3,5	48,3	19.819	0,7	56,8	60,8
Control de la immobilitat	6.431	1,2	9,6	47,8	24.628	0,9	50,2	56,9
Facilitació de l'autocura	21.949	4,1	4,3	48,6	48.014	1,8	60,1	53,4
Foment del confort físic	6.775	1,3	5,5	41,5	34.811	1,3	47,0	57,9
Suport nutricional	42.970	8,0	6,9	48,9	77.398	2,9	60,5	63,8
<b>Fisiològic:Complex</b>	<b>49.940</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0</b>	<b>41,8</b>	<b>1.019.069</b>	<b>37,8</b>	<b>62,6</b>	<b>54,9</b>
Control de fàrmacs	18.544	3,5	7,2	41,4	443.041	16,4	59,5	58,1
Control de la pell/ferides	26.626	5,0	5,4	41,7	446.794	16,6	65,4	52,4
Control de la perfusió tissular	1.755	0,3	4,4	46,8	75.177	2,8	61,8	55,2
Control electrolític i acidobàsic	31	0,0	8,1	87,1	26.675	1,0	69,1	48,5
Control neurològic	7	0,0	11,3	85,7	174	0,0	76,5	49,4
Control perioperatori	1	0,0	3,0	,0	76	0,0	64,9	53,9
Control respiratori	2.576	0,5	5,4	40,8	21.029	0,8	62,2	43,8
Termoregulació	400	0,1	2,7	51,0	6.103	0,2	72,6	66,4
<b>Estils de vida i conductes</b>	<b>217.196</b>	<b>40,6</b>	<b>3,0</b>	<b>48,4</b>	<b>994.216</b>	<b>36,9</b>	<b>66,4</b>	<b>56,4</b>
Ajuda per afrontar situacions difícils	6.208	1,2	5,6	48,9	52.540	1,9	66,3	64,1
Educació dels pacients	178.771	33,4	1,9	48,2	622.928	23,1	65,4	55,7
Foment del confort psicològic	416	0,1	9,5	50,2	10.746	0,4	58,7	75,4
Potenciació de la comunicació	64	0,0	5,2	62,5	4.261	0,2	70,6	66,8
Teràpia cognitiva	1	0,0	10,0	100,0	1.122	0,0	78,3	65,1
Teràpia de la conducta	31.736	5,9	8,3	49,1	302.619	11,2	68,6	55,6
<b>Seguretat</b>	<b>103.569</b>	<b>19,4</b>	<b>2,0</b>	<b>48,0</b>	<b>374.057</b>	<b>13,9</b>	<b>68,1</b>	<b>56,1</b>
Control de riscos	103.557	19,4	2,0	48,0	374.001	13,9	68,1	56,1
Control de situacions de crisi	12	0,0	2,3	25,0	56	0,0	67,6	42,9
<b>Família</b>	<b>60.419</b>	<b>11,3</b>	<b>,5</b>	<b>49,0</b>	<b>9.767</b>	<b>0,4</b>	<b>76,7</b>	<b>65,0</b>
Tenir cura de la vida	1.396	0,3	3,3	43,8	9.617	0,4	77,0	64,8
Tenir cura del nen	45.491	8,5	,5	48,9	116	0,0	59,1	71,6
Tenir cura del nounat	13.532	2,5	,2	50,1	34	0,0	35,5	88,2

Dominis i classes del NIC	<15				>14			
	Intervencions d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %	Intervencions d'infermeria		Mitjana d'edat (anys)	dones %
	N	%			N	%		
<b>Sistema sanitari</b>	<b>4.599</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>51,0</b>	<b>29.622</b>	<b>1,1</b>	<b>67,0</b>	<b>60,1</b>
Accessibilitat al sistema sanitari	59	0,0	3,1	61,0	3.832	0,1	72,9	56,3
Gestió de la informació	3.365	0,6	3,4	49,3	11.945	0,4	68,1	58,2
Gestió del sistema sanitari	1.175	0,2	5,2	55,3	13.845	0,5	64,4	62,8
<b>Comunitat</b>	<b>900</b>	<b>0,2</b>	<b>4,0</b>	<b>47,1</b>	<b>2.528</b>	<b>0,1</b>	<b>74,5</b>	<b>61,0</b>
Foment de la salut de la comunitat	221	0,0	3,6	45,2	1.118	0,0	80,5	61,0
Vigilància de riscos a la comunitat	679	0,1	4,1	47,7	1.410	0,1	69,7	60,9
<b>Total</b>	<b>534.877</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>47,8</b>	<b>2.694.727</b>	<b>100,0</b>	<b>64,5</b>	<b>56,2</b>